


**SEARS**  
REPAIR  
PARTS  
MANUAL

**MODEL NO.**  
**944.101060**

**IMPORTANT:**  
Read and follow  
all Safety Rules  
and Instructions  
Before Operating  
This Equipment



**CRAFTSMAN®**

**22 HP\***  
**ELECTRIC START**  
**42" MOWER**  
**AUTOMATIC TRANSMISSION**  
**LAWN TRACTOR**

\* The power rating as declared by the engine manufacturer is the average gross power output at the specified RPM of a typical production engine for the engine model measured using SAE Standards for engine gross power. Please refer to the engine manufacturer for details.

**Sears Canada, Inc., Toronto, Ontario M5B 2B8**

**115816924 Rev. 6**

03.22.18 JSE  
Printed in the U.S.A.

# HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “Tractor”
- MODEL NUMBER - “944.101060”
- Part Number
- Part Description

# TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC ..... 3

ELECTRICAL..... 4-5

CHASSIS ..... 6-7

DRIVE..... 8-9

ENGINE..... 10-11

STEERING ..... 12-13

MOWER DECK ..... 14-15

MOWER LIFT..... 16

SEAT ..... 17

DECALS..... 18

ENGINE BREAKDOWN..... 19-23

TRANSAXLE BREAKDOWN ..... 24-25


WARRANTY..... 26

SEARS SERVICE ..... 28

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060

## SCHEMATIC


SCH12



# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060

## ELECTRICAL

T11S



# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060


## ELECTRICAL

| KEY<br>NO. | PART<br>NO. | DESCRIPTION                      |
|------------|-------------|----------------------------------|
| 1          | 163465      | Battery                          |
| 2          | 74760412    | Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4     |
| 8          | 587205101   | Box Battery                      |
| 16         | 176138      | Switch Interlock Push-In         |
| 21         | 400252      | Harness Socket Light w/4152J     |
| 22         | 4152J       | Bulb Light                       |
| 24         | 585555601   | Cable Btry.                      |
| 25         | 585555501   | Cable Starter                    |
| 26         | 175158      | Fuse                             |
| 27         | 73510400    | Nut Keps Hex 1/4-20 unc          |
| 28         | 416588      | Cable, Ground                    |
| 29         | 401545      | Switch, Seat                     |
| 30         | 193350      | Switch, Ign                      |
| 33         | 411934      | Key/Chain                        |
| 34         | 110712X     | Switch Light / Reset             |
| 40         | 501132901   | Harness Ign. Dash                |
| 41         | 17720408    | Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2       |
| 42         | 131563      | Cover, Terminal                  |
| 43         | 192507      | Solenoid                         |
| 46         | 586161801   | Gauge SRVCMNDR HRMTR             |
| 50         | 582107602   | Switch PTO                       |
| 55         | 17060512    | Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT  |
| 71         | 194276      | Harness Ign. Chassis             |
| 79         | 175242      | Bulbholder Asm. Incan Descent    |
| 90         | 435395      | Cover Terminal Battery           |
| 99         | 17670412    | Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4 |
| 100        | 19091416    | Washer 9/32 x 7/8 16 Ga.         |
| 102        | 404454      | Harness Pigtail                  |
| 105        | 407568      | Switch Reverse                   |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060

## CHASSIS



chassis-tex\_TALON II\_1

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060


## CHASSIS

| KEY NO. | PART NO.   | DESCRIPTION                    | KEY NO. | PART NO.   | DESCRIPTION                        |
|---------|------------|--------------------------------|---------|------------|------------------------------------|
| 5       | 580485906  | Dash                           | 183     | 74520520   | Bolt 5/16-18 x 1-1/4               |
| 14      | 580354407  | Hood                           | 189     | 17000512   | Screw 5/16-18 x 3/4                |
| 15      | 580485601  | Lens LH                        | 191     | 580485101  | Mylar Headlight/Reflective Lens RH |
| 18      | 580485302  | Grille                         | 194     | 73900500   | Nut Lock Hex Flange 5/16-18        |
| 25      | 580484501  | Lens RH                        | 195     | 401556X428 | Plug Hole Dash 12V Adapter         |
| 34      | 580910801  | Plate engine                   | 196     | 431658     | Console Asm. Deck Lift             |
| 35      | 19111116   | Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.  | 202     | 580485002  | C-Closeout Lwr Trm RH              |
| 36      | 17060512   | Screw 5/16-18 x 3/4            | 203     | 580484802  | C-Closeout Lwr Trm LH              |
| 37      | 414878X428 | Fender                         | 204     | 580484701  | Hood Top Vent                      |
| 52      | 73680500   | Nut Crown lock 5/16-18         | 205     | 580843707  | Assembly Corner RH                 |
| 68      | 17490508   | Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2     | 206     | 580843807  | Assembly Corner LH                 |
| 102     | 4497H      | Retainer Spring 1"             | 213     | 74760512   | Bolt hex HD 5/16-18 unc x 3/4      |
| 125     | 581684801  | Clip Fuel Line                 | 218     | 580897301  | Pivot Hood Assy                    |
| 130     | 416358     | Screw # 10 x .750 BOS Thread   | 228     | 195161     | Stud Fastener                      |
| 137     | 407590     | Bumper Dash                    | 235     | 406129     | Spacer Fender                      |
| 138     | 193224X428 | Cupholder                      | 236     | 73930500   | Nut Center Lock 5/16-18            |
| 146     | 581857901  | Bolt                           | 287     | 17600406   | Screw Hex Washhead 1/4-20 x 3/8    |
| 150     | 585238002  | Duct Heat Hood                 | 297     | 580484901  | Mylar Headlight/Reflective Lens LH |
| 151     | 580663302  | Bracket Pivot                  | 298     | 580851001  | Nut Push                           |
| 152     | 199535     | Shield Browning/Debris         | 306     | 73900600   | Nut Lock                           |
| 159     | 17000612   | Screw Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4 | 335     | 580484602  | C-Side Closeout RH                 |
| 161     | 193229X428 | Console Fuel Window            | 336     | 580484402  | C-Side Closeout LH                 |
| 162     | 142432     | Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2  | 350     | 445143     | Clip X-Mass Tree                   |
| 165     | 196826     | Support Tank Rear              | 363     | 580724501  | Cap Talon Grille                   |
| 175     | 196304     | Crossmember                    | 364     | 17060408   | Screw                              |
| 176     | 400776     | Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdix    | 369     | 421756     | Screw #10 x 0.500 BOS Thread       |
| 177     | 195228     | Bushing Steering               |         |            |                                    |
| 180     | 195457     | Chassis                        |         |            |                                    |
| 181     | 193102X428 | Bushing Mtg. Fender Crgo.      |         |            |                                    |
| 182     | 406859     | Dash Lower                     |         |            |                                    |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060

## DRIVE



# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060


## DRIVE

| KEY NO. | PART NO.  | DESCRIPTION                                                      | KEY NO. | PART NO.   | DESCRIPTION                    |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|
| 1       | — — — — — | Transaxle, Tufftorq K46BT (426120)<br>(See Transaxle Breakdown.) | 183     | 137057     | Spacer Split                   |
| 2       | 123583X   | Key                                                              | 184     | 196439X428 | Handle Parking Brake           |
| 15      | 19131316  | Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.                                    | 185     | 72110622   | Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 x 2-1/2  |
| 17      | 413678    | Spring, Brake                                                    | 186     | 194321     | Spacer Retainer                |
| 26      | 199679    | Spring Return Cruise                                             | 187     | 19133210   | Washer                         |
| 29      | 403806    | Rod, Brake                                                       | 188     | 582217001  | Link Clutch Ground Drive, Long |
| 33      | 12000001  | Ring E                                                           | 189     | 194317     | Bellcrank Ground Drive         |
| 35      | 583864501 | Rod, Brake, Park                                                 | 190     | 194318     | Keeper Bellcrank Ground Drive  |
| 37      | 188967    | Washer                                                           | 196     | 17000616   | Screw 3/8-16 x 1               |
| 42      | 8883R     | Cover, Foot Pedal                                                | 197     | 585658601  | Link Clutch Anti-Rotation      |
| 49      | 72110614  | Bolt                                                             | 205     | 121748X    | Washer                         |
| 50      | 194327    | Pulley Idler Flat                                                | 206     | 448596     | Bracket Mount Latch Cruise     |
| 51      | 73900600  | Lock Nut 3/8-16                                                  | 207     | 587031401  | Latch Control Cruise           |
| 52      | 194326    | Idler V-Groove                                                   | 208     | 197869     | Gear Sector Control Cruise     |
| 56      | 130969    | V-Belt, Drive                                                    | 209     | 199592     | Rod Control Cruise             |
| 64      | 197865    | Shaft Asm. Pedal Brake Control                                   | 210     | 400980     | Rocker Asm. Pedal Control      |
| 73      | 74490540  | Bolt 5/16-18 x 2-1/2 Gr. 5                                       | 211     | 120183X    | Bearing Nylon                  |
| 92      | 74760520  | Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25                                  | 213     | 196441X428 | Knob Control Cruise            |
| 99      | 415742    | Rod Spring Bypass                                                | 214     | 421263     | Pedal Forward                  |
| 116     | 73900500  | Nut Lock Hex Flange 5/16-18                                      | 215     | 197301X428 | Pedal Reverse                  |
| 125     | 17000512  | Screw 5/16-18 x 3/4                                              | 216     | 196131     | Bracket Pulley Idler           |
| 143     | 17490508  | Screw 5/16-18 x 1/2                                              | 221     | 403187     | Retainer Spring Clip Handle    |
| 153     | 4497H     | Retainer Spring                                                  | 222     | 79212010   | Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.  |
| 159     | 76020412  | Pin Cotter 1/8 x 3/4                                             | 225     | 403319     | Keeper Belt Trans.             |
| 160     | 169484    | Retainer Clip                                                    | 227     | 17490512   | Screw Thdrol. 5/16-18 x 3/4    |
| 161     | 105709X   | Spring, Return, Clutch                                           | 325     | 585668502  | Torque Strap K46 LT RH         |
| 163     | 448275    | Rod Pedal Control                                                | 326     | 585670802  | Bracket TRQ STP 46 20" Tire RH |
| 166     | 429164    | Nut Push .625                                                    | 336     | 587259601  | Bolt 5/16 - 18 x 1-3/4 Flanged |
| 167     | 405257    | Latch Brake Parking                                              |         |            |                                |
| 170     | 194322    | Keeper Belt Centerspan                                           |         |            |                                |
| 171     | 72110616  | Bolt 3/8-16 x 2                                                  |         |            |                                |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060

ENGINE



engine-tex\_bs-2cyl\_155

## TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060

### ENGINE

| KEY NO. | PART NO.   | DESCRIPTION                                                            |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1       | -----      | Engine B&S Model No. 44R677-0026-G1 (586607601)(See Engine Breakdown.) |
| 2       | 589818701  | Muffler                                                                |
| 9       | 501832601  | Keeper Belt Engine                                                     |
| 11      | 587241501  | Clutch Electric                                                        |
| 12      | 405097     | Pulley Engine                                                          |
| 15      | 532438025  | Tank Fuel                                                              |
| 18      | 585124802  | Cap Fuel                                                               |
| 20      | 421473X428 | Control Throttle                                                       |
| 21      | 416358     | Screw 10 x .750 BOS Thread                                             |
| 28      | 401135     | Fuel Line                                                              |
| 29      | 137180     | Spark Arrester Kit                                                     |
| 37      | 123487X    | Clamp Hose                                                             |
| 41      | 126197X    | Washer 1-1/2 x 15/32 x .250                                            |
| 42      | 10040700   | Washer Lock 7/16                                                       |
| 45      | 73510400   | Nut Keps Hex 1/4-20 unc                                                |
| 62      | 434017     | Shield Heat Muffler                                                    |
| 69      | 165391     | Gasket                                                                 |
| 70      | 581881101  | Exhaust Tube LH                                                        |
| 71      | 581881001  | Exhaust Tube RH                                                        |
| 79      | 183906     | Screw 5/16-18 x .75                                                    |
| 81      | 148456     | Tube Drain Oil Easy                                                    |
| 82      | 428287     | Valve Oil Drain                                                        |
| 84      | 17060620   | Screw 3/8-16 x 1-1/4                                                   |
| 85      | 581332804  | Bolt 7/16-20 x 3.5 Gr. 5                                               |
| 90      | 17000616   | Screw 3/8-16 x 1.0                                                     |
| 91      | 187495     | Bushing                                                                |
| 102     | 17000512   | Screw 5/16-18 x 3/4                                                    |


**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

### Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060

## STEERING ASSEMBLY



steering-tex\_TTR\_73

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060


## STEERING ASSEMBLY

| KEY<br>NO. | PART<br>NO. | DESCRIPTION                         |
|------------|-------------|-------------------------------------|
| 1          | 414803X428  | Wheel, Steering                     |
| 2          | 436870      | Axle Asm., Front                    |
| 4          | 436873      | Spindle Asm., LH                    |
| 5          | 436874      | Spindle Asm., RH                    |
| 6          | 6266H       | Washer Thrust 0.75 x 1.23           |
| 7          | 121748X     | Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.       |
| 8          | 12000029    | Ring, Klip #T5304-75                |
| 9          | 184946X667  | Cap, Spindle                        |
| 13         | 121749X     | Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.       |
| 14         | 10040600    | Washer, Lock 3/8                    |
| 15         | 73540600    | Nut, Crown Lock 3/8-24 unf          |
| 16         | 587016002   | Shaft Steering                      |
| 19         | 194729      | Plate Steering                      |
| 21         | 586840201   | Adapter, Wheel Steering Splnd Alum  |
| 22         | 585029901   | Bearing Subasm Shaft Steer Low      |
| 26         | 414852X428  | Insert, Wheel Steering              |
| 27         | 19211616    | Washer 21/32 x 1 x 16 Ga.           |
| 28         | 17000612    | Screw 3/8-16 x 3/4                  |
| 35         | 440770      | Gear, Sector Plate                  |
| 45         | 587016401   | Washer 3/8 ID 2-3/8OD 12 Ga. PLTD   |
| 50         | 73900600    | Nut Lock Flg. 3/8-16 unc            |
| 53         | 188967      | Washer Hardened .793 x 1.637 x .060 |
| 57         | 407465      | Bracket Upstop                      |
| 58         | 194747      | Bolt Shoulder Sector Pivot CFM      |
| 59         | 194748      | Washer Thrust Sector Steering       |
| 60         | 73971000    | Nut Flange Lock 5/8-11              |
| 61         | 436884      | Draglink, LH                        |
| 62         | 436885      | Draglink, RH                        |
| 63         | 17000512    | Screw 5/16-18 x 3/4                 |
| 64         | 199849      | Retainer Clip Spring Steering       |
| 66         | 71020748    | Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr      |
| 67         | 194737      | Bushing PM Front Axle               |
| 68         | 73900700    | Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5       |
| 69         | 199162      | Washer 1.5 x .505 x .118            |
| 70         | 585338801   | Bracket Deck Susp. Front            |
| 75         | 580683701   | Pinion                              |
| 76         | 580683601   | Screw Head Sock                     |
| 80         | 1370H       | Washer                              |
| 81         | 436887      | Link Cross RH                       |
| 82         | 442147      | Pivot Bolt                          |
| 85         | 441873      | Pivot RH                            |
| 86         | 441872      | Pivot LH                            |
| 122        | 444962      | Cap Gear Sector                     |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060

## MOWER DECK



42\_D\_elec-Tex\_25\_r4

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060


## MOWER DECK

| KEY NO. | PART NO.   | DESCRIPTION                                                                                                                                               |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 196495X613 | Mower Housing                                                                                                                                             |
| 2       | 72140506   | Bolt RDHD.SQNK. 5/16-18 unc x 3/4                                                                                                                         |
| 6       | 195186     | Arm Suspension                                                                                                                                            |
| 11      | 424752     | Blade, 3N1                                                                                                                                                |
| --      | 422719     | Blade                                                                                                                                                     |
| --      | 134149     | Blade                                                                                                                                                     |
| --      | 139775     | Blade                                                                                                                                                     |
| --      | 138971     | Blade                                                                                                                                                     |
| 12      | 584309301  | Screw                                                                                                                                                     |
| 13      | 587256501  | Shaft Assembly, Mandrel                                                                                                                                   |
| 14      | 187281     | Housing, Mandrel                                                                                                                                          |
| 15      | 585323901  | Bearing, Mandrel                                                                                                                                          |
| 19      | 196539     | Bolt, Shoulder                                                                                                                                            |
| 20      | 159770     | Baffle Vortex                                                                                                                                             |
| 21      | 73680500   | Nut, Crownlock 5/16-18 unc                                                                                                                                |
| 23      | 192557     | Bracket, Deflector                                                                                                                                        |
| 24      | 105304X    | Cap, Sleeve                                                                                                                                               |
| 25      | 197026     | Spring, Torsion, Deflector                                                                                                                                |
| 26      | 110452X    | Nut, Push                                                                                                                                                 |
| 27      | 424469     | Shield, Deflector                                                                                                                                         |
| 29      | 131491     | Rod, Hinge                                                                                                                                                |
| 32      | 153535     | Pulley, Mandrel                                                                                                                                           |
| 33      | 400234     | Nut, Toplock, Flanged                                                                                                                                     |
| 34      | 72110612   | Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5                                                                                                                        |
| 36      | 197379     | Pulley Idler                                                                                                                                              |
| 40      | 73900600   | Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc                                                                                                                                 |
| 41      | 584953901  | Bolt Hex Washer HD .313-18 x1.19                                                                                                                          |
| 55      | 437110     | Arm, Idler                                                                                                                                                |
| 56      | 199092     | Spacer, Retainer                                                                                                                                          |
| 57      | 17000616   | Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1                                                                                                                               |
| 59      | 141043     | Guard, Tuv Idler (94)                                                                                                                                     |
| 62      | 72110616   | Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2                                                                                                                             |
| 68      | 144959     | V-Belt                                                                                                                                                    |
| 69      | 72140505   | Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8                                                                                                                              |
| 111     | 404784     | Bracket, Gauge Wheel LH                                                                                                                                   |
| 112     | 404785     | Bracket, Gauge Wheel RH                                                                                                                                   |
| 113     | 17000510   | Screw 5/16-18                                                                                                                                             |
| 116     | 4898H      | Bolt, Shoulder                                                                                                                                            |
| 117     | 188606     | Wheel, Gauge                                                                                                                                              |
| 119     | 19121414   | Washer 13/32 x 7/8 x 14 Ga.                                                                                                                               |
| 145     | 193197     | Pulley, Idler, Flat                                                                                                                                       |
| 188     | 195161     | Stud Fastener                                                                                                                                             |
| 189     | 73900500   | Nut Lock Hex Flange                                                                                                                                       |
| 190     | 197251     | Spring Mower Drive                                                                                                                                        |
| 241     | 152927     | Screw                                                                                                                                                     |
| 242     | 415598     | Washout Port                                                                                                                                              |
| --      | 416405     | Coupling, Quick                                                                                                                                           |
| --      | 586671301  | Replacement Mower, Complete                                                                                                                               |
| --      | 587253301  | Mandrel Assembly (Includes housing (key#14), shaft assembly (key#13), and bearing only (key#15) - pulley/ nut/washer and blade bolt/washers not included) |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060

## MOWER LIFT




| KEY NO. | PART NO.   | DESCRIPTION                  |
|---------|------------|------------------------------|
| 2       | 422027     | Shaft Asm., Lift             |
| 3       | 426896     | Lever Asm., Lift RH          |
| 7       | 445060X428 | Grip, Lever                  |
| 10      | 196314     | Spring Torsion               |
| 87      | 194209     | Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock |
| 88      | 410710     | Spring Lift Assist           |
| 89      | 19191912   | Washer Clear Zinc            |
| 90      | 194208     | Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock |
| 91      | 195181     | Link Lift Susp Mower Rear    |

| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION                   |
|---------|----------|-------------------------------|
| 97      | 17000612 | Screw 3/8-16 x .75            |
| 98      | 195270   | Link Lift Susp. Front Mower   |
| 100     | 73930600 | Nut Centerlock 3/8-16 unc     |
| 101     | 407003   | Link Asm Lift Fxd             |
| 116     | 19151516 | Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga. |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

## SEAT ASSEMBLY




| KEY NO. | PART NO.  | DESCRIPTION                   |
|---------|-----------|-------------------------------|
| 40      | 197661    | Handle Slide Seat             |
| 41      | 198200    | Spring Latch Seat             |
| 43      | 74760612  | Bolt 3/8-16 x 3/4             |
| 44      | 19133812  | Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga. |
| 46      | 588090401 | Bolt 3/8-16 x 1, 1.25 OD      |

17

# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060


## DECALS



| KEY NO. | PART NO.  | DESCRIPTION                   |
|---------|-----------|-------------------------------|
| 1       | 581894601 | Decal, Steering               |
| 2       | 585767601 | Decal, Hood                   |
| 3       | 584904601 | Decal, Deck/Deflect Warning   |
| 5       | 582522401 | Decal, Engine HP              |
| 6       | 581579001 | Decal, Fender Warning         |
| 8       | 421534    | Decal, V-Belt Schematic Drive |
| 9       | 149517    | Decal, Battery Warning        |
| 10      | 448709    | Decal, Battery                |
| 11      | 587063201 | Decal, Replacement            |
| 12      | 587390301 | Decal, Fender                 |

| KEY NO. | PART NO.   | DESCRIPTION                         |
|---------|------------|-------------------------------------|
| 13      | 581580001  | Decal, Mower V-Belt SCH.            |
| 14      | 586207901  | Decal, Sideskirt RH                 |
| 15      | 586207902  | Decal, Sideskirt LH                 |
| --      | 193226X428 | Pad, Footrest LH                    |
| --      | 400981X428 | Pad, Footrest                       |
| --      | 581724801  | Decal, Bypass                       |
| --      | 115816826  | Manual, Operator's (English/French) |
| --      | 115816924  | Manual, Part's (English/French)     |

## WHEELS AND TIRES




| KEY NO. | PART NO.   | DESCRIPTION                 |
|---------|------------|-----------------------------|
| 1       | 59192      | Cap, Valve, Tire            |
| 2       | 65139      | Stem, Valve                 |
| 3       | 106732X613 | Rim Assembly, Front         |
| 4       | 59904      | Tube, Front                 |
| 5       | 106222X    | Tire, Front 15 x 6-6        |
| 6       | 278H       | Fitting, Grease             |
| 7       | 9040H      | Bearing, Flange             |
| 8       | 104757X428 | Cap, Axle                   |
| 9       | 138468     | Tire, Rear 20 x 8-8         |
| 10      | 7152J      | Tube, Rear                  |
| 11      | 106108X613 | Rim Assembly, Rear          |
| --      | 144334     | Sealant, Tire (10 oz. Tube) |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm


# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060

## BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1








# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060

## BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1



# TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060

## BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1



**TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060**  
**BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1**

| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION                                           | KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION                                             |
|---------|----------|-------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------|
| 1       | 591695   | Cylinder Assembly                                     | 133     | 699724   | Float-Carburetor                                        |
| 2       | 797673   | Bushing/Seal Kit (Magneto Side)                       | 135     | 699729   | Tube-Fuel Transfer                                      |
| 3       | 391086s  | Seal-Oil (Magneto Side)                               | 137     | 690994   | Gasket-Float Bowl                                       |
| 4       | 796307   | Sump-Engine                                           | 141     | 796228   | Kit-Choke Shaft                                         |
| 5       | 796231   | Head-Cylinder (Cylinder #1)                           | 142     | 699726   | Nozzle-Carburetor                                       |
| 5A      | 796232   | Head-Cylinder (Cylinder #2)                           | 150     | 841649   | Gasket-Nozzle                                           |
| 7       | 693997   | Gasket-Cylinder Head                                  | 163     | 691001   | Gasket-Air Cleaner                                      |
| 8       | 792185   | Breather Assembly                                     | 186     | 795985   | Connector-Hose (Intake Manifold)                        |
| 9       | 690937   | Gasket-Breather                                       | 186A    | 799158   | Connector-Hose (EVAP)                                   |
| 10      | 691108   | Screw (Breather Assembly)                             | 186B    | 845141   | Connector-Hose (EVAP)                                   |
| 11      | 792184   | Tube-Breather                                         | 187     | 791766   | Line-Fuel (Cut to Required Length)                      |
| 12      | 591911   | Gasket-Crankcase                                      | 188     | 691108   | Screw (Control Bracket)                                 |
| 13      | 793988   | Screw (Cylinder Head)                                 | 192     | 690083   | Adjuster-Rocker Arm                                     |
| 15      | 690946   | Plug-Oil Drain                                        | 209     | 798921   | Spring-Governor (Orange)                                |
| 16      | 796237   | Crankshaft                                            | 211     | 691019   | Spring-Governed Idle (No Color)                         |
| 20      | 795387   | Seal-Oil (PTO Side)                                   | 212     | 695238   | Link-Throttle                                           |
| 22      | 694966   | Screw (Crankcase Cover/Sump)                          | 216     | 796229   | Link-Choke                                              |
| 23      | 691053   | Flywheel                                              | 217     | 799771   | Spring-Choke Return                                     |
| 24      | 222698s  | Key-Flywheel (Aluminum)                               | 219     | 793338   | Gear-Governor                                           |
| 25      | 792023   | Piston Assembly (Standard)                            | 220     | 799772   | Washer (Governor Gear)                                  |
|         | 792072   | Piston Assembly (.020" Oversize)                      | 221     | 841026   | Cup-Governor                                            |
| 26      | 792026   | Ring Set (Standard)                                   | 222     | 592555   | Bracket-Control                                         |
|         | 792073   | Ring Set (.020" Oversize)                             | 227     | 798856   | Lever-Governor Control                                  |
| 27      | 690975   | Lock-Piston Pin                                       | 231     | 690718   | Screw (Choke Valve)                                     |
| 28      | 696581   | Pin-Piston                                            | 240     | 695666   | Filter-Fuel                                             |
| 29      | 796209   | Rod-Connecting                                        | 250     | 690957   | Retainer-Breather                                       |
| 32      | 690976   | Screw (Connecting Rod)                                | 252     | 794389   | Collector-Oil                                           |
| 33      | 697576   | Valve-Exhaust                                         | 265     | 691024   | Clamp-Casing                                            |
| 34      | 792200   | Valve-Intake                                          | 267     | 792629   | Screw (Casing Clamp)                                    |
| 35      | 694865   | Spring-Valve (Intake)                                 | 276     | 695410   | Washer-Sealing (Aluminum)                               |
| 36      | 694865   | Spring-Valve (Exhaust)                                | 276A    | 690997   | Washer-Sealing (Fiber)                                  |
| 42      | 499586   | Keeper-Valve                                          | 276B    | 794271   | Washer-Sealing                                          |
| 45      | 690977   | Tappet-Valve                                          | 287     | 697820   | Screw (Dipstick Tube)                                   |
| 46      | 792555   | Camshaft                                              | 304     | 591668   | Housing-Blower                                          |
| 48      | N/A      | Short Block (Not Available At This Printing)          | 305     | 691005   | Screw (Blower Housing) (1/4-20x.66)                     |
| 50      | 591784   | Manifold-Intake                                       | 305A    | 790690   | Screw (Blower Housing) (Blower Housing to Intake Elbow) |
| 51      | 795123   | Gasket-Intake                                         | 305B    | 691061   | Screw (Blower Housing) (#8-32x.87)                      |
| 51A     | 690950   | Gasket-Intake                                         | 306     | 591666   | Shield-Cylinder (Cylinder #2)                           |
| 51B     | 690949   | Gasket-Intake                                         | 306A    | 796852   | Shield-Cylinder (Cylinder #1)                           |
| 53      | 690951   | Stud (Carburetor)                                     | 307     | 691003   | Screw (Cylinder Shield)                                 |
| 54      | 699816   | Screw (Intake Manifold)                               | 307A    | 691108   | Screw (Cylinder Shield) (1/4-20x.66)                    |
| 73      | 494439   | Screen-Rotating                                       | 309     | 497595   | Motor-Starter                                           |
| 74      | 698425   | Screw (Rotating Screen)                               | 310     | 690323   | Screw (Starter Motor)                                   |
| 75      | 691056   | Washer (Flywheel)                                     | 311     | 497608   | Brush Set                                               |
| 95      | 690718   | Screw (Throttle Valve)                                | 332     | 691059   | Nut (Flywheel)                                          |
| 98      | 699721   | Kit-Idle Speed                                        | 333     | 592846   | Armature-Magneto                                        |
| 104     | 694918   | Pin-Float Hinge                                       | 334     | 691061   | Screw (Magneto Armature)                                |
| 105     | 797410   | Valve-Float Needle                                    | 337     | 792015   | Plug-Spark                                              |
| 108     | 699723   | Valve-Choke                                           | 358     | 694012   | Gasket Set-Engine                                       |
| 117     | 792296   | Jet-Main (Standard) (Left Jet)                        | 367     | 697820   | Screw (Wire Clip)                                       |
| 117A    | 842627   | Jet-Main (Standard) (Left Jet)                        | 377     | 690979   | Key-Woodruff                                            |
| 118     | 699457   | Jet-Main (High Altitude) (Left Jet) (5000/9000 Feet)  | 385     | 797409   | Screw (Fuel Pump)                                       |
| 118A    | 699733   | Jet-Main (High Altitude) (Right Jet) (5000/9000 Feet) | 387     | 808656   | Pump-Fuel                                               |
| 121     | 797890   | Kit-Carburetor Overhaul                               | 404     | 690442   | Washer (Governor Crank)                                 |
| 125     | 796227   | Carburetor                                            | 405     | 697820   | Screw (Back Plate)                                      |
| 130     | 690993   | Valve-Throttle                                        |         |          |                                                         |
| 131     | 499805   | Kit-Throttle Shaft                                    |         |          |                                                         |


**TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060**  
**BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1**

| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION                                | KEY NO.                 | PART NO.     | DESCRIPTION                                                                  |
|---------|----------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 415     | 794903   | Plug                                       | 918                     | 797408       | Hose-Vacuum (Rocker Cover #1)                                                |
| 418     | 795912   | Plate-Carburetor                           | 918A                    | 799160       | Hose-Vacuum (EVAP)                                                           |
| 431     | 591661   | Elbow-Intake                               | 929                     | 695239       | Screw (Choke Control Bracket)                                                |
| 445     | 593240   | Filter-Air Cleaner Cartridge               | 943                     | 796222       | Seal-O Ring (Oil Pump Cover)                                                 |
| 447     | 691003   | Screw (Air Guide Cover)<br>(#10-24x.43)    | 943A                    | 690589       | Seal-O Ring (Oil Pump Cover)                                                 |
| 462     | 691261   | Washer (Starter Cable)                     | 947                     | 798779       | Solenoid-Fuel                                                                |
| 467     | 790697   | Knob-Air Cleaner                           | 964                     | 799159       | Cap-Connector                                                                |
| 474     | 592830   | Alternator                                 | 965                     | 796221       | Cover-Oil Pump                                                               |
| 501     | 845907   | Regulator                                  | 968                     | 795120       | Cover-Air Cleaner                                                            |
| 503     | 691532   | Strap-Starter                              | 975                     | 796777       | Bowl-Fuel                                                                    |
| 505     | 691029   | Nut (Governor Control Lever)               | 987                     | 691000       | Seal-Throttle Shaft                                                          |
| 510     | 696541   | Drive-Starter                              | 1005                    | 791236       | Fan-Flywheel                                                                 |
| 513     | 692024   | Clutch-Drive                               | 1012                    | 592556       | Retainer-Link                                                                |
| 523     | 691036   | Dipstick                                   | 1013                    | 690954       | Nipple-Oil Filter                                                            |
| 524     | 691032   | Seal-Dipstick Tube                         | 1017                    | 796214       | Screen-Oil Pump                                                              |
| 525     | 691037   | Tube-Dipstick                              | 1022                    | 690971       | Gasket-Rocker Cover                                                          |
| 526     | 691108   | Screw (Regulator)                          | 1023                    | 793146       | Cover-Rocker (Cylinder #1)                                                   |
| 552     | 796638   | Bushing-Governor Crank                     | 1023A                   | 499600       | Cover-Rocker (Cylinder #2)                                                   |
| 552A    | 690553   | Bushing-Governor Crank                     | 1024                    | 796220       | Pump-Oil                                                                     |
| 562     | 690311   | Screw (Governor Control Lever)             | 1026                    | 690981       | Rod-Push (Exhaust) (Steel)                                                   |
| 573     | 790444   | Plate-Back                                 | 1026A                   | 690982       | Rod-Push (Intake) (Aluminum)                                                 |
| 601     | 691038   | Hose-Clamp (Black)                         | 1027                    | 795890       | Filter-Oil                                                                   |
| 615     | 698290   | Retainer-Governor Shaft                    | 1029                    | 690972       | Arm-Rocker                                                                   |
| 616     | 691045   | Crank-Governor                             | 1029A                   | 807323       | Arm-Rocker                                                                   |
| 617     | 697891   | Seal-O Ring (Intake Manifold)<br>(Red)     | 1036                    |              | Label-Emissions (Available from<br>a Briggs & Stratton Authorized<br>Dealer) |
| 633     | 699813   | Seal-Choke/Throttle Shaft<br>(Choke Shaft) | 1040                    | 791237       | Plate-Trim                                                                   |
| 633A    | 690998   | Seal-Choke/Throttle Shaft                  | 1051                    | 691265       | Ring-Retaining                                                               |
| 635     | 66538s   | Boot-Spark Plug                            | 1058                    | 381258TRI    | Operator's Manual                                                            |
| 654     | 690958   | Nut (Carburetor) (Serrated)                | 1059                    | 698516       | Kit-Screw/Washer (Alternator)                                                |
| 659     | 691029   | Nut (Starter Strap)                        | 1070                    | 592604       | Screw (Flywheel Fan)                                                         |
| 668     | 691500   | Spacer (Rotating Screen)                   | 1090                    | 691293       | Retainer-Brush                                                               |
| 668A    | 691215   | Spacer (Rotating Screen)                   | 1095                    | 694013       | Gasket Set-Valve                                                             |
| 672     | 690234   | Gasket-Carburetor Plate                    | 1100                    | 791959       | Pivot-Rocker Arm                                                             |
| 691     | 790574   | Seal-Governor Shaft                        | 1119                    | 691183       | Screw (Alternator)                                                           |
| 697     | 591909   | Screw (Drive Cap)                          | 1123                    | 690987       | Seal-O Ring (Solenoid Retainer)                                              |
| 703     | 691010   | Clip (Fuel Line)                           | 1124                    | 841653       | Seal-O Ring (Fuel Transfer Tube)                                             |
| 718     | 690959   | Pin-Locating                               | 1124A                   | 690988       | Seal-O Ring (Fuel Transfer Tube)                                             |
| 729     | 797454   | Clip-Wire                                  | 1126                    | 690991       | Screw (Fuel Transfer Tube)                                                   |
| 741     | 690980   | Gear-Timing                                | 1127                    | 695407       | Screw (Float Bowl)                                                           |
| 742     | 690328   | Retainer-E Ring                            | 1128                    | 690990       | Screw (Carburetor Nozzle)                                                    |
| 750     | 796208   | Screw (Oil Pump Cover)                     | 1193                    | 592577       | Screw (Thermostat) (#10-32x.62)                                              |
| 783     | 695708   | Gear-Pinion                                | 1329                    | N/A          | Replacement Engine (Not<br>Available At This Printing)                       |
| 789     | 591392   | Harness-Wiring                             |                         |              |                                                                              |
| 797     | 693167   | Nut (Brush Retainer)                       | 1330                    | N/A          | Repair Manual (Not Available<br>At This Printing)                            |
| 798     | 697890   | Screw (Rocker Arm)                         |                         |              |                                                                              |
| 801     | 691283   | Cap-Drive                                  | 1353                    | 699725       | Seal-O Ring (Fuel Transfer Tube<br>Extension)                                |
| 802     | 691286   | Cap-End                                    |                         |              |                                                                              |
| 842     | 691031   | Seal-O Ring (Dipstick Tube)                |                         |              |                                                                              |
| 847     | 499602   | Dipstick/Tube Assembly                     | Carburetor Overhaul Kit | Key No. 121  |                                                                              |
| 850     | 100106   | Sealant-Liquid                             | Engine Gasket Set       | Key No. 358  |                                                                              |
| 851     | 493880s  | Terminal-Spark Plug                        | Valve Gasket Set        | Key No. 1095 |                                                                              |
| 865     | 591667   | Cover-Air Guide (Valley)                   |                         |              |                                                                              |
| 868     | 690968   | Seal-Valve                                 |                         |              |                                                                              |
| 877     | 790544   | Wire/Connector-Alternator                  |                         |              |                                                                              |
| 883     | 690970   | Gasket-Exhaust                             |                         |              |                                                                              |
| 914     | 691127   | Screw (Rocker Cover)                       |                         |              |                                                                              |

**TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060**  
**TUFF TORQ TRANSAXLE - MODEL NUMBER K46BT**

**MODEL K46BT**  
**7A646084180**

ACTUAL PARTS  
MAY NOT APPEAR  
AS SHOWN



**TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101060**  
**TUFF TORQ TRANSAXLE - MODEL NUMBER K46BT**

| KEY<br>NO. | PART<br>NO. | DESCRIPTION            |
|------------|-------------|------------------------|
| --         | --          | K46BT TRANSAXLE        |
| 7          | 414395      | VENT VALVE 15          |
| 8          | 414396      | MAGNET                 |
| 9          | 414397      | MAGNET HOLDER          |
| 10         | 415923      | PUMP SHAFT/BEARING KIT |
| 13         | 414398      | BYPASS LEVER           |
| 15         | 414399      | SEALING CAP 30         |
| 16         | 414400      | SNAP RING C 35         |
| 19         | 414401      | O-RING 1A P10A         |
| 20         | 414402      | SEAL TC 153507         |
| 33         | 414403      | PUMP SHAFT (STANDARD)  |
| 34         | 414404      | E-RING 15              |
| 35         | 414405      | BEARING 6202C3         |
| 53         | 414431      | CONTROL LEVER F        |
| 55         | 415924      | WASHER 12              |
| 58         | 415925      | ROLL PIN 6 * 40        |
| 59         | 415926      | O-RING 1A P14          |
| 60         | 415927      | NUT 12                 |
| 72         | 414407      | SEAL 19 * 32 * 8       |
| 76         | 414408      | BRAKE LEVER            |
| 78         | 414409      | BRAKE RETURN SPRING    |
| 80         | 414410      | SPRING PIN 5 * 32      |
| 81         | 414411      | O-RING 1A P12          |
| 82         | 414412      | SPRING PIN 4 * 16      |
| 83         | 414413      | SPINE COLLAR           |
| 84         | 414414      | PULLEY L               |
| 85         | 414415      | FAN, BLACK             |
| 86         | 414416      | WAVE WASHER            |
| 87         | 414417      | SNAP RING              |
| 90         | 414418      | SPRING PIN 3.0A * 20   |
| 91         | 414419      | OIL SEAL 16 * 22 *.03  |
| 95         | 414850      | SPRING PIN 3.0A*16     |
| 96         | 414420      | ROLL PIN 3.5 * 40      |
| 115        | 415928      | SWITCH 6440-11 DELTA   |
| 116        | 415929      | SWITCH BRACKET         |
| 117        | 415930      | TAPPING SCREW 8 * 20   |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm





**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101060**  
**TRANSMISSION "TUFFTORQ" - NO. DE MODÈLE K46BT**


| NO. | DE | RÉF.   | PIÈCE | DESCRIPTION                   |
|-----|----|--------|-------|-------------------------------|
| 7   |    | 414395 |       | K46BT TRANSMISSION            |
| 8   |    | 414396 |       | AIMANT                        |
| 9   |    | 414397 |       | PORTE-AIMANT                  |
| 10  |    | 415923 |       | POMPER VARBRE/TROUSSE DE      |
| 13  |    | 414398 |       | SAUTER LE LEVIER              |
| 15  |    | 414399 |       | CASQUETTE SCELLANT 30         |
| 16  |    | 414400 |       | CLAQUER L'ANNEAU C 35         |
| 19  |    | 414401 |       | O-ANNEAU 1A P10A              |
| 20  |    | 414402 |       | SCELLANT TC 153507            |
| 33  |    | 414403 |       | POMPER VARBRE (STANDARD       |
| 34  |    | 414404 |       | E-ANNEAU 15                   |
| 35  |    | 414405 |       | BEARING 6202C3                |
| 58  |    | 414406 |       | ROULER L'ÉPINGLE 6 * 40       |
| 72  |    | 414407 |       | SCELLANT 19 * 32 * 8          |
| 76  |    | 414408 |       | LEVIER DE FREIN À MAIN        |
| 78  |    | 414409 |       | FREINER LE RETOUR DE PRINT-   |
| 80  |    | 414410 |       | BONDIR L'ÉPINGLE 5 * 32       |
| 81  |    | 414411 |       | O-ANNEAU 1A P12               |
| 82  |    | 414412 |       | BONDIR L'ÉPINGLE 4 * 16       |
| 83  |    | 414413 |       | COL D'ÉPINE                   |
| 84  |    | 414414 |       | POULIE L                      |
| 85  |    | 414415 |       | VENTILATEUR, NOIR             |
| 86  |    | 414416 |       | RONDELLE                      |
| 87  |    | 414417 |       | SONNER LE CLAQUEMENT          |
| 90  |    | 414418 |       | BONDIR L'ÉPINGLE 3.0A * 20    |
| 91  |    | 414419 |       | HUILER LE CACHET 16 * 22 * 03 |
| 95  |    | 415850 |       | BONDIR L'ÉPINGLE 3.0A * 16    |
| 96  |    | 414420 |       | ROULER L'ÉPINGLE 3.5 * 40     |
| 97  |    | 414421 |       | CONTRÔLER LE LEVIER           |
| 101 |    | 414216 |       | ÉCROU FREIN 10                |
| 102 |    | 414423 |       | RONDELLE 10 * 40 * 4          |
| 103 |    | 414424 |       | PRINTEMPS                     |
| 105 |    | 414425 |       | CLOU 10 * 60                  |
| 106 |    | 414426 |       | CASQUETTE SCELLANT 18         |
| 107 |    | 414427 |       | RONDELLE 10 * 36 * 2.8        |
| 108 |    | 414428 |       | COLLARE 10 * 20 * 17          |
| 109 |    | 414429 |       | TROUSSE DE PLAQUE DE FRICTION |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101060**  
**TRANSMISSION "TUFFTORQ" - NO. DE MODÈLE K46BT**

**MODEL K46BT**  
**7A646084180**

LES ILLUSTRATIONS NE  
 PEUVENT PAS REPRÉSENTER  
 EXACTEMENT LE MODÈLE



# TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101060

## MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1

| NO. DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                            | NO. DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 552             | 796638 Douille, Manivelle du Régulateur                | 968             | 795120 Décapant de Couvrir-Air              |
| 552A            | 690533 Douille, Manivelle du Régulateur                | 975             | 796777 Cuve de Carburateur                  |
| 573             | 790444 Plat-En arrière                                 | 987             | 691000 Axe de Joint-Commande de puis-       |
| 601             | 691038 Bride de Serrage de Tuyau                       | 1005            | 791236 Ventilateur de Volant du Moteur      |
| 615             | 698290 Attache, Arbre de Régulateur                    | 1012            | 592556 Arrêt-oir                            |
| 616             | 691045 Manivelle du Régulateur                         | 1013            | 690954 Filtre de Mamelon-Huile              |
| 617             | 697891 Anneau de Joint-o (tubulure de prise)           | 1017            | 796214 Ecran de pompe d'huile               |
| 633A            | 690998 Siège de Arbre de Starter / Papillon            | 1022            | 690971 Garniture, Couverture de Balancier   |
| 635             | 665385 Coudé de Bougie d'allumage                      | 1023            | 793146 Couverture de Balancier              |
| 654             | 690958 Écrou (Carburateur)                             | 1024            | 796220 Pompe d'huile                        |
| 659             | 691029 Écrou                                           | 1026            | 690981 Tige à Frein                         |
| 668             | 691500 Entretien, Support de Commande                  | 1026A           | 690982 Tige                                 |
| 668A            | 691215 Entretien, Support de Commande                  | 1027            | 795890 Filtre à huile                       |
| 672             | 690234 Plat de Garniture-Carburateur                   | 1029            | 690972 Bras de Balancier                    |
| 691             | 790574 Joint d'axe du Gouverneur                       | 1029A           | 807323 Bras de Balancier                    |
| 697             | 591909 Vis, Moteur de Rebobinage                       | 1036            | Jeu d'étriqueotte (Fourni par un reven-     |
| 703             | 691010 Agrafe                                          | 1040            | 791237 Plat d'équilibre                     |
| 718             | 690959 Goupille de Emplacement                         | 1051            | 691265 Circlip                              |
| 729             | 797454 Agrafe-Fil                                      | 1058            | 381258TRI Le manuel de l'opérateur          |
| 741             | 690980 Vitesse de Distribution                         | 1059            | 698516 Jeu, Vis/Rondelle (Alternateur)      |
| 750             | 796208 Vis, (Pompe de Couvrir-Huile)                   | 1070            | 592604 Vis, Ventilateur de Volant du Moteur |
| 783             | 695708 Vitesse-Fignon                                  | 1090            | 691293 Arrêt-oir de brosse                  |
| 789             | 591392 Harnais-Câblage                                 | 1095            | 694013 Fixée, Garnitures du Soupape         |
| 797             | 693167 Écrou (Arrêt-oir de brosse)                     | 1100            | 791959 Pivot, Tige à Frein                  |
| 798             | 697890 Vis, Couverture de Balancier                    | 1119            | 691183 Vis, Alternateur                     |
| 801             | 691283 Chapeau-Conduisez                               | 1123            | 690987 Anneau de Joint-o                    |
| 802             | 691286 Monture                                         | 1124            | 841653 Anneau de Joint-o (renvoi des billes |
| 847             | 499602 Ensemble des Tube et Jauge de Rem-              | 1124A           | 690988 Anneau de Joint-o                    |
| 850             | 100106 Mastic-Liquide                                  | 1126            | 690991 Vis (renvoi des billes de carburant) |
| 851             | 493880S Borne, Bougie d'allumage                       | 1127            | 695407 Vis, Cuve de Flotteur                |
| 865             | 591667 Guide de Couvrir-Air (vallée)                   | 1128            | 690990 Vis (bec de carburateur)             |
| 868             | 690968 Joint d'étanchéité, Soupape                     | 1193            | 592577 Vis                                  |
| 877             | 790544 Fil/Connecteur-Alternateur                      | 1329            | N/A Moteur de rechange                      |
| 883             | 690970 Garniture d'échappement                         | 1330            | N/A Réparez le manuel                       |
| 914             | 691127 Vis, Couverture de Balancier                    | 1353            | 699725 Anneau de Joint-o                    |
| 918             | 797408 Ligne-Vide (couverture de culbuteur)            |                 |                                             |
| 918A            | 799160 Ligne-Vide                                      |                 |                                             |
| 929             | 695239 Vis (parenthèse de commande de bobine)          |                 |                                             |
| 943             | 796222 Anneau de Joint-o (couverture de pompe d'huile) |                 |                                             |
| 943A            | 690589 Anneau de Joint-o (couverture de pompe d'huile) |                 |                                             |
| 947             | 798779 Solénoïde-Carburant                             |                 |                                             |
| 964             | 799159 Chapeau-Connecteur                              |                 |                                             |
| 965             | 796221 Pompe de Couvrir-Huile                          |                 |                                             |


**REMARQUE:** Toutes les dimen-sions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

Ensemble de garniture de moteur No. De Réf. 358  
Ensemble de garniture de valve No. De Réf. 1095  
Jeu de révision de carburateur No. De Réf. 121

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101060  
MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1

| NO. NO | DE DE   | RÉF. PIÈCE | DESCRIPTION                        | NO. NO | DE DE  | RÉF. PIÈCE | DESCRIPTION                          |
|--------|---------|------------|------------------------------------|--------|--------|------------|--------------------------------------|
| 1      | 591695  |            | Ensemble du Cylindre               | 186A   | 799158 |            | Tuyau-Connecteur (Coude de prise)    |
| 2      | 797673  |            | Douille de Cylindre (Côté Magneto) | 186B   | 845141 |            | Tuyau-Connecteur                     |
| 3      | 391086s |            | Bague d'étanchéité (Côté Magneto)  | 187    | 791766 |            | Tuyau, Essence                       |
| 4      | 796307  |            | Carter de vidange-Moteur           | 188    | 691108 |            | Vis, Support de Control              |
| 5      | 796231  |            | Tête de Cylindre                   | 192    | 690083 |            | Balancier de Réglaqe                 |
| 5A     | 796232  |            | Tête de Cylindre                   | 209    | 798921 |            | Ressort, Régulateur                  |
| 7      | 693997  |            | Garniture de la Tête de Cylindre   | 211    | 691019 |            | Ralentir Ressort-Régi (Aucune Cou-   |
| 8      | 792185  |            | Assemblée de reniflard             | 212    | 695238 |            | Lien-Commande de puissance           |
| 9      | 690937  |            | Garniture de reniflard             | 216    | 796229 |            | Lien-Obstruez                        |
| 10     | 691108  |            | Vis                                | 217    | 799771 |            | Ressort-Obstruez le retour           |
| 11     | 792184  |            | Tube de Reniflard                  | 219    | 793338 |            | Vitesse, Régulateur                  |
| 12     | 591911  |            | Garniture du Carter-moteur         | 220    | 799772 |            | Rondelle de Vitesse de Régulateur    |
| 15     | 690946  |            | Bouchon de Vidange d'huile         | 221    | 841026 |            | Tasse-Gouverneur                     |
| 16     | 796237  |            | Vilbrequin                         | 222    | 592555 |            | Support du Carburateur               |
| 20     | 795387  |            | Bague d'étanchéité (Côté PTO)      | 227    | 798856 |            | Ensemble du Levier de Régulateur     |
| 22     | 694966  |            | Vis de Montage de Bac à Sems       | 231    | 690718 |            | Vis (Valve de Bobine)                |
| 23     | 691053  |            | Volant Magneto                     | 240    | 695666 |            | Filtre-Carburant                     |
| 24     | 222698s |            | Cle de Volant                      | 250    | 690957 |            | Arrêteur-Reniflard                   |
| 25     | 792023  |            | Ensemble du Piston, Standard       | 252    | 794389 |            | Collecteur-Huile                     |
| 26     | 792026  |            | Ensemble du Piston, 0,020" OS      | 265    | 691024 |            | Bride d'enveloppe                    |
| 26     | 792026  |            | Jeu des Segments de Piston, Std.   | 267    | 792629 |            | Vis (Bride d'enveloppe)              |
| 27     | 792073  |            | Jeu, Segments de Piston, 0,020" OS | 276    | 695410 |            | Rondelle-Cachetage                   |
| 27     | 690975  |            | Verrou de l'axe de Piston          | 276A   | 690997 |            | Rondelle                             |
| 28     | 696581  |            | Axe de Piston                      | 276B   | 794271 |            | Rondlle                              |
| 29     | 796209  |            | Ensemble de la Bielle              | 287    | 697820 |            | Vis de Tube de Jauge d'huile         |
| 32     | 690976  |            | Vis de Bielle                      | 304    | 591668 |            | Boîtier de Soufflerie                |
| 33     | 697576  |            | Soupape d'échappement              | 305    | 691005 |            | Vis H, Boîtier de Soufflerie         |
| 34     | 792200  |            | Soupape d'admission                | 305A   | 790690 |            | Vis (ventilateur logeant au coude de |
| 35     | 694865  |            | Ressort de Soupape d'admission     | 305B   | 691061 |            | prise)                               |
| 36     | 694865  |            | Ressort de Soupape d'échappement   | 306    | 591666 |            | Vis                                  |
| 42     | 495958  |            | Guide à Soupape                    | 306A   | 796852 |            | Protecteur de Cylindre               |
| 45     | 690977  |            | Poussoir à Soupape                 | 307    | 691003 |            | Vis                                  |
| 46     | 792555  |            | Engrenage de Came                  | 307A   | 691108 |            | Vis                                  |
| 48     | N/A     |            | Bloc Count                         | 309    | 497595 |            | Démarrreur de Rebobinage             |
| 50     | 591784  |            | Coude de prise                     | 310    | 690323 |            | Vis, Moteur de Rebobinage            |
| 51     | 795123  |            | Garniture de Coude d'admission     | 311    | 497608 |            | Ensemble de brosse                   |
| 51A    | 690950  |            | Garniture de Coude d'admission     | 332    | 691059 |            | Ecrou de Volant                      |
| 51B    | 690949  |            | Garniture de Coude d'admission     | 333    | 592846 |            | Armature de Magneto                  |
| 53     | 690951  |            | Bras (Carburateur)                 | 334    | 691061 |            | Vis de Armature de Magneto           |
| 54     | 699816  |            | Vis (Coude de prise)               | 337    | 792015 |            | Bougie d'allumage                    |
| 73     | 494439  |            | Ecran rotatif                      | 358    | 694012 |            | Jeu de la Garniture de Moteur        |
| 74     | 698425  |            | Vis                                | 367    | 697820 |            | Vis                                  |
| 75     | 691056  |            | Rondelle                           | 377    | 690979 |            | Cle                                  |
| 95     | 690718  |            | Vis à Sems de Montage de Soupape   | 385    | 797409 |            | Vis (Pompe à Essence)                |
| 98     | 699721  |            | Jeu de Vitesse à Vide              | 387    | 808656 |            | Pompe à Essence                      |
| 104    | 694918  |            | Axe de Charnière de Flotteur       | 404    | 690442 |            | Rondelle de Levier de Régulateur     |
| 105    | 797410  |            | Soupape de Aiguille                | 405    | 697820 |            | Vis                                  |
| 108    | 699723  |            | Soupape à Starter                  | 415    | 794903 |            | Prise (couverture/arrêtoir)          |
| 117    | 792296  |            | Giclette, Standard                 | 418    | 795912 |            | Plat-Carburateur                     |
| 117A   | 842627  |            | Giclette, Standard                 | 431    | 591661 |            | Coude de prise                       |
| 118    | 699457  |            | Giclette, Altitude Haute           | 445    | 593240 |            | Cartouche de décapant de Filtre-Air  |
| 118A   | 699733  |            | Giclette                           | 447    | 691003 |            | Vis                                  |
| 121    | 797890  |            | Jeu de Carburateur                 | 462    | 691261 |            | Rondelle (Câble de démarrage)        |
| 125    | 796227  |            | Carburateur                        | 467    | 790697 |            | Décapant de Bouton-Air               |
| 130    | 690993  |            | Soupape de Commande des Gaz        | 474    | 592830 |            | Alternateur                          |
| 131    | 499805  |            | Jeu-Axe de commande de puissance   | 501    | 845907 |            | Régulateur                           |
| 133    | 699724  |            | Ens. de Flotteur de Carburateur    | 503    | 691532 |            | Courroie-Démarrreur                  |
| 135    | 699729  |            | Tube d'essence                     | 505    | 691029 |            | Ecrou de Levier de Régulateur        |
| 137    | 690994  |            | Garniture du Flotteur              | 510    | 696541 |            | Conduire-Démarrreur                  |
| 141    | 796228  |            | Jeu-Obstruez l'axe                 | 513    | 692024 |            | Embrayage-Conduisez                  |
| 142    | 699726  |            | Bec-Carburateur                    | 523    | 691036 |            | Jauge de Remplissage d'huile         |
| 150    | 841649  |            | Garniture-Bec                      | 524    | 691032 |            | Joint d'étanchéité, Tube de Remplis- |
| 163    | 691001  |            | Garniture de Filtre à Aire         | 525    | 691037 |            | sage d'huile                         |
| 186    | 795985  |            | Tuyau-Connecteur (Drain de Tuyau-  | 526    | 691108 |            | Vis                                  |
|        |         |            | Huile)                             |        |        |            |                                      |


**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101060**  
**MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1**





MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODELE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1






| NO. | DÉ        | REF. | DESCRIPTION                        |
|-----|-----------|------|------------------------------------|
| 1   | 581894601 |      | Decalcomanie, Volant de direction  |
| 2   | 585767601 |      | Decalcomanie, Capot                |
| 3   | 584904601 |      | Decalcomanie, Avertissement        |
| 5   | 582522401 |      | Decalcomanie, Moteur               |
| 6   | 581579001 |      | Decalcomanie, Pare-chocs           |
| 8   | 421534    |      | Decalcomanie, Schématique du Cour- |
| 9   | 149517    |      | roie "V" d'entraînement            |
| 10  | 448709    |      | Decalcomanie, Batterie             |
| 11  | 587063201 |      | Decalcomanie, Remplacement         |
| 12  | 587390301 |      | Decalcomanie, Garde-boue           |

| NO. | DÉ         | REF. | DESCRIPTION                          |
|-----|------------|------|--------------------------------------|
| 13  | 581580001  |      | Decalcomanie, Schématique du Cour-   |
| 14  | 586207901  |      | roie "V" du tondeuse                 |
| 15  | 586207902  |      | Decalcomanie, Panneau Latéral (C.G.) |
|     | 193226X428 |      | Coussin de repose-pied (C.G.)        |
|     | 400981X428 |      | Coussin de repose-pied (C.D.)        |
|     | 581724801  |      | Decalcomanie, Dérivation             |
|     | 115816826  |      | Manuel de L'Opérateur                |
|     | 115816924  |      | (Anglais/ Français)                  |
|     |            |      | Manuel De Pièces De Remplacement     |
|     |            |      | (Anglais/ Français)                  |
|     |            |      | (Anglais/ Français)                  |

WHEELS AND TIRES




| NO. | DÉ         | REF. | DESCRIPTION                                             |
|-----|------------|------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 59192      |      | Chapeau de soupape du pneu                              |
| 2   | 65139      |      | Tuyau du soupape                                        |
| 3   | 106732X613 |      | Assemblage de la jante antérieure                       |
| 4   | 59904      |      | Chambre à air antérieure                                |
| 5   | 106222X    |      | Pneu antérieur 15 x 6-6                                 |
| 6   | 278H       |      | Graisneur                                               |
| 7   | 9040H      |      | Palier à collerette                                     |
| 8   | 104757X428 |      | Chapeau de l'essieu                                     |
| 9   | 138468     |      | Pneu arrière 20 x 8-8                                   |
| 10  | 7152J      |      | Chambre à air arrière                                   |
| 11  | 106108X613 |      | Assemblage de la jante arrière                          |
| --  | 144334     |      | Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube]) |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101060

ENSEMBLE DU SIÈGE



seat-tex\_6.5SL\_11

| NO. | DÉ | REF.      | PIÈCE                                    |
|-----|----|-----------|------------------------------------------|
| 1   |    | 586507601 | Siège                                    |
| 2   |    | 180166    | Support de pivot                         |
| 6   |    | 73800600  | Contre-écrou avec rondelle insert 3/8-16 |
| 7   |    | 587613301 | Ressort de compression du siège          |
| 8   |    | 171877    | Boulon 5/16-18 unc x 3/4                 |
| 10  |    | 196977    | Panneau du siège                         |
| 21  |    | 587907801 | Boulon 5/16-18 x 5/8                     |
| 37  |    | 73800500  | Contre-écrou 5/16-18                     |

| DESCRIPTION                              |
|------------------------------------------|
| Siège                                    |
| Support de pivot                         |
| Contre-écrou avec rondelle insert 3/8-16 |
| Ressort de compression du siège          |
| Boulon 5/16-18 unc x 3/4                 |
| Panneau du siège                         |
| Boulon 5/16-18 x 5/8                     |
| Contre-écrou 5/16-18                     |


| NO. | DÉ | REF.      | PIÈCE                           |
|-----|----|-----------|---------------------------------|
| 40  |    | 197661    | Poignée glissant du siège       |
| 41  |    | 198200    | Ressort du loquet               |
| 43  |    | 74760612  | Boulon 3/8-16 x 3/4             |
| 44  |    | 19133812  | Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 12 Ja. |
| 46  |    | 588090401 | Boulon 3/8-16 x 1, 1.25 OD      |

| DESCRIPTION                     |
|---------------------------------|
| Poignée glissant du siège       |
| Ressort du loquet               |
| Boulon 3/8-16 x 3/4             |
| Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 12 Ja. |
| Boulon 3/8-16 x 1, 1.25 OD      |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

# TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101060

## LEVAGE DE LA TONDEUSE



| DESCRIPTION                        | NO. DE PIÈCE |
|------------------------------------|--------------|
| Vis 3/8-16 x 3/4                   | 97           |
| Tige de levage du suspension avant | 98           |
| Ecran                              | 100          |
| Tige de levage pas ajustable       | 101          |
| Rondelle 15/32 x 15/16 x 16 Ja.    | 116          |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

| NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION             |
|--------------|-------------------------|
| 2            | Ensemble de l'arbre     |
| 3            | Levier de levage (C.D.) |
| 7            | Poignée du levier       |
| 10           | Ressort de torsion      |
| 87           | Goupille fendue 7/16    |
| 88           | Ressort du levage       |
| 89           | Rondelle clair          |
| 90           | Goupille fendue 5/16    |
| 91           | Tige de levage (C.G.)   |

# TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101060

## CARTER DE TONDEUSE


| NO. DE DÉ | RÉF. PIÈCE | DESCRIPTION                           |
|-----------|------------|---------------------------------------|
| 1         | 196495X613 | Carter de tondeuse                    |
| 2         | 72140506   | Boulon 5/16-18 unc x 3/4              |
| 6         | 195186     | Bras de suspension                    |
| 11        | 424752     | Lame de faucheuse, 3N1                |
| --        | 422719     | Lame de faucheuse                     |
| --        | 134149     | Lame de faucheuse                     |
| --        | 139775     | Lame de faucheuse                     |
| --        | 138971     | Lame de faucheuse                     |
| 12        | 584309301  | Vis                                   |
| 13        | 587256501  | Ensemble de l'arbre                   |
| 14        | 187281     | Carter du mandrin                     |
| 15        | 585323901  | Roulement à billes du Mandrin         |
| 19        | 196539     | Boulon à épaulement                   |
| 20        | 159770     | Cloison                               |
| 21        | 73680500   | Ecroû auto-serrant 5/16-18 unc        |
| 23        | 192557     | Support du déflecteur                 |
| 24        | 105304X    | Chapeau de manchon                    |
| 25        | 197026     | Ressort de torsion                    |
| 26        | 110452X    | Frein ecrou                           |
| 27        | 424469     | Défecteur de décharge                 |
| 29        | 131491     | Tige à charnière                      |
| 32        | 153535     | Pouille du Mandrin                    |
| 33        | 400234     | Ecroû                                 |
| 34        | 72110612   | Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5          |
| 36        | 197379     | Pouille de tension, 4.50 RAW          |
| 40        | 73900600   | Ecroû frein 3/8-16 unc                |
| 41        | 584953901  | Boulon .313-18 x 1.19                 |
| 55        | 437110     | Bras du gâlet-tendeur                 |
| 56        | 199092     | Entretoise                            |
| 57        | 17000616   | Vis 3/8-16 x 1                        |
| 59        | 141043     | Protecteur                            |
| 62        | 72110616   | Boulon 3/8-16 unc x 2                 |
| 68        | 144959     | Courroie trapézoïdale                 |
| 69        | 72140505   | Boulon 5/16-18 x 5/8                  |
| 111       | 404784     | Support de roue C.G.                  |
| 112       | 404785     | Support de roue C.D.                  |
| 113       | 17000510   | Vis 5/16-18                           |
| 116       | 4898H      | Boulon                                |
| 117       | 188606     | Support de roue                       |
| 119       | 19121414   | Rondelle 3/8-7/8 x 14 Ja.             |
| 145       | 193197     | Pouille de tension principal          |
| 188       | 195161     | Attache                               |
| 189       | 73900500   | Ecroû frein                           |
| 190       | 197251     | Ressort                               |
| 241       | 152927     | Vis                                   |
| 242       | 415598     | Raccord de lavage du plateau de coupe |
| --        | 416405     | Connecter d'accouplement du rapide    |
| --        | 586671301  | La Tondeuse à gazon de remplacement,  |
| --        | 587253301  | Compléter                             |
|           |            | Ensemble du mandrin (Inclut boîtier   |
|           |            | (no. 14), ensemble arbre (no. 13), et |
|           |            | palier seulement (no. 15) - pouille/  |
|           |            | écrou/rondelle et lame, boulon/ron-   |
|           |            | delle ne pas inclut)                  |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101060

## CARTER DE TONDEUSE

42\_D\_elec-Tex\_25\_r4




TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101060

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

| NO. | DE | RÉF.       | PIÈCE | DESCRIPTION                            |
|-----|----|------------|-------|----------------------------------------|
| 1   |    | 414803X428 |       | Volant de direction                    |
| 2   |    | 436870     |       | Assemblage d'essieu                    |
| 4   |    | 436873     |       | Fusée d'arbre (C.G.)                   |
| 5   |    | 436874     |       | Fusée d'arbre (C.D.)                   |
| 6   |    | 6266H      |       | Pallier                                |
| 7   |    | 121748X    |       | Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.        |
| 8   |    | 12000029   |       | Anneau de retenue #T5304-75            |
| 9   |    | 184946X667 |       | Chapeau de fusée d'arbre               |
| 13  |    | 121749X    |       | Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.        |
| 14  |    | 10040600   |       | Rondelle 3/8                           |
| 15  |    | 73540600   |       | Écrou 3/8-24 unf                       |
| 16  |    | 587016002  |       | Arbre de direction                     |
| 19  |    | 194729     |       | Plaque de direction                    |
| 21  |    | 586840201  |       | Adaptateur du volant de direction      |
| 22  |    | 585029901  |       | Douille                                |
| 26  |    | 414852X428 |       | Chapeau du volant de direction         |
| 27  |    | 19211616   |       | Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.            |
| 28  |    | 17000612   |       | Vis 3/8-16 x 3/4                       |
| 35  |    | 440770     |       | Plaque de mécanisme denté              |
| 45  |    | 587016401  |       | Rondelle 3/8 ID 2-3/8OD 12 Ja.         |
| 50  |    | 73900600   |       | Écrou 3/8-16 unc                       |
| 53  |    | 188967     |       | Rondelle .793 x 1.637 x .060           |
| 57  |    | 407465     |       | Support                                |
| 58  |    | 194747     |       | Boulon                                 |
| 59  |    | 194748     |       | Rondelle                               |
| 60  |    | 73971000   |       | Contre-écrou collerette 5/8-11         |
| 61  |    | 436884     |       | Tige de direction (C.G.)               |
| 62  |    | 436885     |       | Tige de direction (C.D.)               |
| 63  |    | 17000512   |       | Vis 5/16-18 x 3/4                      |
| 64  |    | 199849     |       | Collier de retenue                     |
| 66  |    | 71020748   |       | Boulon 7/16-14 x 3                     |
| 67  |    | 194737     |       | Coussinet                              |
| 68  |    | 73900700   |       | Contre-écrou collerette 7/16-14 Cat. 5 |
| 69  |    | 199162     |       | Rondelle 1.5 x .505 x .118             |
| 70  |    | 585338801  |       | Support du suspension de tondeuse      |
| 75  |    | 580683701  |       | Pignon                                 |
| 76  |    | 580683601  |       | Vis                                    |
| 80  |    | 1370H      |       | Rondelle                               |
| 81  |    | 436887     |       | Lien (C.D.)                            |
| 82  |    | 442147     |       | Boulon de pivot                        |
| 85  |    | 441873     |       | Pivot (C.D.)                           |
| 86  |    | 441872     |       | Pivot (C.G.)                           |
| 122 |    | 444962     |       | Chapeau                                |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

## 12




| NO. | DE  | NO         | REF. | PIECE | DESCRIPTION                                                                        |
|-----|-----|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | --- | ---        | ---  | ---   | Moteur B&S No. de modèle 44R677-0026-G1 (586607601) (Voir l'assemblage du moteur.) |
| 2   |     | 589818701  |      |       | Silencieux                                                                         |
| 9   |     | 501832601  |      |       | Garde du courroie du moteur                                                        |
| 11  |     | 587241501  |      |       | Embrayage                                                                          |
| 12  |     | 405097     |      |       | Poulie du moteur                                                                   |
| 15  |     | 532438025  |      |       | Réservoir d'essence                                                                |
| 18  |     | 585124802  |      |       | Chapeau d'essence                                                                  |
| 20  |     | 421473X428 |      |       | Commande des gaz et l'étrangleur                                                   |
| 21  |     | 416358     |      |       | Vis 10 x .750                                                                      |
| 28  |     | 401135     |      |       | Conduite d'essence                                                                 |
| 29  |     | 137180     |      |       | Jeu de pare - étincelles                                                           |
| 37  |     | 123487X    |      |       | Collier de serrage pour tuyaux flexibles                                           |
| 41  |     | 126197X    |      |       | Rondelle 1-1/2 x 15/32 x .250                                                      |
| 42  |     | 10040700   |      |       | Rondelle 7/16                                                                      |
| 45  |     | 73510400   |      |       | Ecroû 1/4-20 unc                                                                   |
| 62  |     | 434017     |      |       | Pare-chaleur du silencieux                                                         |
| 69  |     | 165391     |      |       | Garniture                                                                          |
| 70  |     | 581881101  |      |       | Tube d'échappement (C.G.)                                                          |
| 71  |     | 581881001  |      |       | Tube d'échappement (C.D.)                                                          |
| 79  |     | 183906     |      |       | Vis 5/16-18 x 1                                                                    |
| 81  |     | 148456     |      |       | Tuyau                                                                              |
| 82  |     | 428287     |      |       | Soupape                                                                            |
| 84  |     | 17060620   |      |       | Vis 3/8-16 x 1-1/4                                                                 |
| 85  |     | 581332804  |      |       | Boulon 7/16-20 x 3.5 Gr. 5                                                         |
| 90  |     | 17000616   |      |       | Vis 3/8-16 x 1.0                                                                   |
| 91  |     | 187495     |      |       | Douille                                                                            |
| 102 |     | 17000512   |      |       | Vis 5/16-18 x 3/4                                                                  |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

Informations concernant la puissance théorique du moteur

La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.



EQUIPMENT FACULTATIF  
PARA-ETINCELLES


engine-tex\_bs-2cyl\_155

# TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101060

## ENTRAÎNEMENT

| NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                          | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                               |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 1                  | Transmission, TUFFTORQ K46BT         | 184                | Poignée de frein de stationnement         |
| 2                  | Cle (426120) (Voir la Transmission.) | 185                | Boulon 3/8-16 x 2-3/4 Cat. 5              |
| 15                 | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.      | 186                | Entretoise                                |
| 17                 | Ressort du frein                     | 187                | Rondelle                                  |
| 26                 | Tige d'embrayage, croisière          | 188                | Raccord d'embrayage longue                |
| 29                 | Tige du frein                        | 189                | Support du poulies                        |
| 33                 | Anneau "E"                           | 190                | Garde du poulie                           |
| 35                 | Tige du frein de stationnement       | 196                | Vis 3/8-16 x 1                            |
| 37                 | Rondelle                             | 197                | Raccord D'embrayage                       |
| 42                 | Couverture de la pédale              | 205                | Rondelle                                  |
| 49                 | Boulon                               | 206                | Support, croisière                        |
| 50                 | Poulie du galet-tendeur              | 207                | Commande de verrou croisière              |
| 51                 | Contre-écrou 3/8-16                  | 208                | Commande de secteur de vitesse, croisière |
| 52                 | Poulie                               | 209                | Tige du croisière                         |
| 56                 | Courroie trapézoïdale                | 210                | Culbuteur commande de pédale              |
| 64                 | Ensemble de l'arbre                  | 211                | Nylon de roulement                        |
| 73                 | Boulon 5/16-18 x 2-1/2 Cat. 5        | 213                | Bouton, croisière                         |
| 92                 | Boulon 5/16-18 unc x 1.25            | 214                | Pédale en avant                           |
| 99                 | Tige de dérivation                   | 215                | Inverse de pédale                         |
| 116                | Contre-écrou collièrette 5/16-18     | 216                | Support                                   |
| 125                | Vis 5/16-18 x 3/4                    | 221                | Ressort du retenue                        |
| 143                | Vis                                  | 222                | Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 10 Ja.           |
| 153                | Ressort de retenue                   | 225                | Guide-Courroie Transmission               |
| 159                | Epingle goupille 1/8 x 3/4           | 227                | Vis 5/16-18 x 3/4                         |
| 160                | Collier de retenue                   | 325                | Support                                   |
| 161                | Ressort du rappel d'embrayage        | 326                | Support                                   |
| 163                | Tige du commande de pédale           | 336                | Boulon                                    |
| 166                | Ecrou .625                           |                    |                                           |
| 167                | Loquet du frein de stationnement     |                    |                                           |
| 170                | Garde du poulie                      |                    |                                           |
| 171                | Boulon 3/8-16 x 2                    |                    |                                           |
| 183                | Entretoise d'essieu                  |                    |                                           |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm




TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101060

CHÂSSIS/ENCEINTES

| NO. | DE | RÉF.       | DESCRIPTION                     |
|-----|----|------------|---------------------------------|
| 5   |    | 580485906  | Tableau De Bord                 |
| 14  |    | 580354407  | Capot                           |
| 15  |    | 580485601  | Lentille CG                     |
| 18  |    | 580485302  | Calandre                        |
| 25  |    | 580484501  | Lentille CD                     |
| 34  |    | 580910801  | Plaquelette de moteur           |
| 35  |    | 191111116  | Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja. |
| 36  |    | 17060512   | Vis 5/16-18 x 3/4               |
| 37  |    | 414878X428 | Aile                            |
| 52  |    | 73680500   | Ecrou 5/16-18                   |
| 68  |    | 17490508   | Vis 5/16-18 x 1/2               |
| 102 |    | 4497H      | Ressort De Retenue 1"           |
| 125 |    | 581684801  | Pince                           |
| 130 |    | 416358     | Vis # 10 x .750                 |
| 137 |    | 407590     | Pare-Chocs                      |
| 138 |    | 193224X428 | Porte-gobele                    |
| 146 |    | 581857901  | Boulon                          |
| 150 |    | 585238002  | Canalisation                    |
| 151 |    | 580663302  | Support                         |
| 152 |    | 199535     | Deflecteur                      |
| 159 |    | 17000612   | Vis 3/8-16 x 3/4                |
| 161 |    | 193229X428 | Fenêtre De Carburant            |
| 162 |    | 142432     | Vis 1/4 x 1/2                   |
| 165 |    | 196826     | Support                         |
| 175 |    | 196304     | Pièce D'entretoisement          |
| 176 |    | 400776     | Vis 10-24 x 5/8                 |
| 177 |    | 195228     | Coussinet                       |
| 180 |    | 195457     | Chassis                         |
| 181 |    | 193102X428 | Coussinet                       |
| 182 |    | 406859     | Tableau de bord inférieur       |
| 183 |    | 74520520   | Boulon 5/16-18 x 1-1/4          |

| NO. | DE | RÉF.       | DESCRIPTION                       |
|-----|----|------------|-----------------------------------|
| 189 |    | 17000512   | Vis 5/16-18 x 3/4                 |
| 191 |    | 580485101  | Phare/Lentille CD                 |
| 194 |    | 73900500   | Ecrou 5/16-18                     |
| 195 |    | 401556X428 | Bouchon                           |
| 196 |    | 431658     | Ensemble de console               |
| 202 |    | 580485002  | Couvercle garniture inférieure CD |
| 203 |    | 580484802  | Couvercle garniture inférieure CG |
| 204 |    | 580484701  | Ventil                            |
| 205 |    | 580843707  | Ensemble d'angle CD               |
| 206 |    | 580843807  | Ensemble d'angle CG               |
| 213 |    | 74760512   | Boulon 5/16-18 unc x 3/4          |
| 218 |    | 580897301  | Ensemble du pivot du capot        |
| 228 |    | 195161     | Attache A Tenon                   |
| 235 |    | 406129     | Entretoise De L'aile              |
| 236 |    | 73930500   | Ecrou 5/16-18                     |
| 287 |    | 17600406   | Vis 1/4-20 x 3/8                  |
| 297 |    | 580484901  | Phare/Lentille CG                 |
| 298 |    | 580851001  | Ecrou                             |
| 306 |    | 73900600   | Ecrou                             |
| 335 |    | 580484602  | Couvercle latéral CD              |
| 336 |    | 580484402  | Couvercle latéral CG              |
| 350 |    | 445143     | Pince                             |
| 363 |    | 580724501  | Chapeau                           |
| 364 |    | 17060408   | Vis                               |
| 369 |    | 421756     | Vis #10 x 0.500                   |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm




| NO. | DÉ          | NO. | DESCRIPTION                                 |
|-----|-------------|-----|---------------------------------------------|
| 1   | 163465      | 1   | Batterie                                    |
| 2   | 74760412    | 2   | Boulon 1/4-20 unc x 3/4                     |
| 8   | 587205101   | 8   | Bac de batterie                             |
| 16  | 176138      | 16  | Interrupteur                                |
| 21  | 400252      | 21  | Harnais de prise de courant d'ampoule 4152J |
| 22  | 4152J       | 22  | Ampoule                                     |
| 24  | 58555555601 | 24  | Câble de Batterie 8"                        |
| 25  | 58555555501 | 25  | Cable 6 Ja. 17.5"                           |
| 26  | 175158      | 26  | Fusible                                     |
| 27  | 73510400    | 27  | Écrou 1/4-20 unc                            |
| 28  | 416588      | 28  | Câble                                       |
| 29  | 401545      | 29  | Interrupteur de siège                       |
| 30  | 193350      | 30  | Interrupteur d'allumage                     |
| 33  | 411934      | 33  | Clé/Chaîne                                  |
| 34  | 110712X     | 34  | Interrupteur des phares                     |
| 40  | 501132901   | 40  | Harnais d'allumage                          |
| 41  | 17720408    | 41  | Vis 1/4-20 x 1/2                            |
| 42  | 131563      | 42  | Couvercle de borne                          |
| 43  | 192507      | 43  | Solénoïde                                   |
| 46  | 586161801   | 46  | L'indicateur d'heures                       |
| 50  | 582107602   | 50  | Interrupteur PTO                            |
| 55  | 17060612    | 55  | Vis 5/16-18 x 3/4                           |
| 71  | 194276      | 71  | Harnais d'allumage                          |
| 79  | 175242      | 79  | Prise de courant d'ampoule                  |
| 90  | 435395      | 90  | Couvercle du borne de batterie              |
| 99  | 17670412    | 99  | Vis 1/4-20 x 3/4                            |
| 100 | 19091416    | 100 | Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.                |
| 102 | 404454      | 102 | Harnais de tresse                           |
| 105 | 407568      | 105 | Inverseur                                   |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm


# TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101060

ELECTRIQUE

T11S-f



## SCHEMA



# COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détails du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "944.101060"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

## TABLE DE MATIERES

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| SCHEMA.....                            | 3     |
| ELECTRIQUE .....                       | 4-5   |
| CHASSIS/ENCEINTES .....                | 6-7   |
| ENTRAÎNEMENT .....                     | 8-9   |
| MOTEUR.....                            | 10-11 |
| ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....          | 12-13 |
| CARTER DE TONDEUSE.....                | 14-15 |
| LEVAGE DE LA TONDEUSE.....             | 16    |
| ENSEMBLE DU SIÈGE .....                | 17    |
| DÉCALCOMANIES.....                     | 18    |
| VOYEZ LES DÉTAILS DE MOTOR.....        | 19-23 |
| VOYEZ LES DÉTAILS DE TRANSMISSION..... | 24-25 |
| GARANTIE.....                          | 26    |
| ENTRETIEN DE "SEARS".....              | 28    |

Sears Canada, Inc., Toronto, Ontario M5B 2B8

\* La puissance nominale indiquée par le fabricant du moteur est la puissance brute moyenne (à un régime en tr/min spécifique) d'un moteur de production type pour le modèle de moteur mesuré selon les normes SAE pour la puissance brute du moteur. Se reporter au fabricant du moteur pour tous les détails.

22 C.V.\*  
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE  
TONDEUSE DE 107 CM (42 PO.)  
AUTOMATIQUE  
TRACTEUR DE PELOUSE



Importante: Lisez  
et suivez le mode  
d'emploi et toutes  
les règles de sécu-  
rité avant d'utiliser  
cet équipement.

NUMÉRO DE  
MODÈLE  
944.101060

SEARS  
MANUEL DE  
PIÈCES DE  
RECHANGE

