


SEARS
REPAIR
PARTS
MANUAL

**MODEL NO.
944.101081**

**IMPORTANT:
Read and follow
all Safety Rules
and Instructions
Before Operating
This Equipment**



CRAFTSMAN®

**26.0 HP*
ELECTRIC START
54" MOWER
AUTOMATIC TRANSMISSION
GARDEN TRACTOR**

* The power rating as declared by the engine manufacturer is the average gross power output at the specified RPM of a typical production engine for the engine model measured using SAE Standards for engine gross power. Please refer to the engine manufacturer for details.

Sears Canada, Inc., Toronto, Ontario M5B 2B8

582245201

01.15.16 BD
Printed in the U.S.A.

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “Tractor”
- MODEL NUMBER - “944.101081”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3

ELECTRICAL..... 4-5

CHASSIS 6-7

DRIVE..... 8-9

ENGINE..... 10-11

STEERING 12-13

MOWER DECK 14-15

MOWER LIFT..... 16-17

SEAT 18

DECALS..... 19

TRANSAXLE BREAKDOWN 20-21

ENGINE BREAKDOWN..... 22-33


WARRANTY..... 35

SEARS SERVICE 36

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081

SCHEMATIC

SCH12



ELECTRICAL



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081


ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	587205101	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	400252	Harness Socket Light w/4152J
22	4152J	Bulb Light
24	585555601	Cable Battery
25	585555501	Cable Starter
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	416588	Cable, Ground
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ign
33	411934	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	501133101	Harness Ign. Dash
41	17720408	Screw 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover, Terminal
43	192507	Solenoid
45	587553902	Ammeter Round
46	587554002	Hourmeter Round
50	174653	Switch, PTO
55	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
71	194276	Harness Ignition
79	175242	Socket Asm. Bulb
90	435395	Cover Terminal Battery
99	17670412	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
141	421225	Kit G700/G730 ROS Serivce

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081

CHASSIS



chassis-tex_TALON II_5_r1

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081


CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
5	580485904	Dash
14	580354407	Hood
15	580485601	Lens LH
18	580485303	Grille
25	580484501	Lens RH
34	580910801	Plate engine
35	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	400009X428	Fender
52	73680500	Nut Crown lock 5/16-18
58	194314	Bracket
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
102	4497H	Retainer Spring 1"
125	581684801	Clip Fuel Line
130	416358	Screw # 10 x .750 BOS Thread
137	407590	Bumper Dash
146	581857901	Bolt
150	580485501	Duct Heat Hood
151	580663302	Bracket Pivot
152	199535	Shield Browning/Debris
161	193097X428	Console Fuel Window
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
165	196826	Support Tank Rear
175	196304	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195228	Bushing Steering
180	195477	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	406859	Dash Lower
183	74520520	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
191	580485101	Mylar Headlight/Reflective Lens RH
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
195	401556X428	Plug Hole Dash 12V Adapter
196	420545	Console Asm. Deck Lift
198	197300X421	Indicator Deck Lift
199	419350	Plate Deck Lift
202	580485002	C-Closeout Lwr Trm RH
203	580484802	C-Closeout Lwr Trm LH
204	580484701	Hood Top Vent
205	580843707	Assembly Corner RH
206	580843807	Assembly Corner LH
213	74760512	Bolt hex HD 5/16-18 unc x 3/4
218	580897301	Pivot Hood Assy
222	137729	Screw 1/4-20 x 5/8
228	195161	Stud Fastener
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Center Lock 5/16-18
297	580484901	Mylar Headlight/Reflective Lens LH
298	580851001	Nut Push
306	73900600	Nut Lock
335	580484602	C-Side Closeout RH
336	580484402	C-Side Closeout LH
350	445143	Clip X-Mass Tree
363	580724501	Cap Talon Grille
364	17060408	Screw
369	421756	Screw #10 x 0.500 BOS Thread
- -	421264	Brush Guard

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081

DRIVE



drive-tex_G730_pedal_3

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081


DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — —	Transaxle, Hydro G7-BCBB-1XDC-1FCA (420331)	160	169484	Retainer Clip
2	7070E	Key 1/4 x 2.5	161	105709X	Spring, Return, Clutch
3	7563R	Washer Thrust Axle Hardened	163	418185	Rod Pedal Control
7	199837	Hub Asm. Wheel	166	429164	Nut Push .625
9	140080	Bolt Hub Wheel	167	405257	Latch Brake Parking
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	184	196439X428	Handle Parking Brake
17	197296	Spring, Brake	186	194321	Spacer Retainer
26	199679	Spring Return Cruise	187	19133210	Washer
29	418186	Rod, Brake	188	194323	Link Clutch Ground Drive
33	12000053	Ring E	189	407504	Bellcrank Ground Drive
35	583864501	Rod, Brake, Park	190	407505	Keeper Bellcrank Ground Drive
42	8883R	Cover, Foot Pedal	196	17000616	Screw 3/8-16 x 1
48	72110612	Bolt Carr Sh 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	197	585658601	Bracket Clutch Anti-Rotation
49	72110614	Bolt	203	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
50	194327	Pulley Idler Flat	206	448596	Bracket Mount Latch Cruise
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	207	587031401	Latch Control Cruise
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset	208	197869	Gear Sector Control Cruise
56	420807	V-Belt, Drive	209	199592	Rod Control Cruise
64	197865	Shaft Asm. Pedal Brake Control	210	197860	Rocker Asm. Pedal Control
69	123800X	Washer 1-1/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	211	120183X	Bearing Nylon
73	74490548	Bolt Hex 5/16-18 x 3 Gr. 5	213	196441X428	Knob Control Cruise
74	142432	Screw 1/4 x 1/2	214	421263	Pedal Forward
80	418184	Strap Torque	215	197301X428	Pedal Reverse
92	74760520	Bolt 5/16-18 x 1/2	221	403187	Retainer Spring Clip Handle
99	418188	Spring Bypass	222	79212010	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
114	73800500	Nut Lock Hex W/Ins. 5/16-18 unc	224	193099X428	Console Toolbox
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	306	76020416	Pin Cotter
121	175611	Bracket Strap Torque			
122	72010520	Bolt 5/16-18 x 2.50			
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4			
145	163168	Washer Axle Flange			
153	4497H	Retainer Spring			
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081

ENGINE



engine-tex_Kohl-2cyl_51_r1

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081


ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - -	Engine Kohler Model No. KT745 -3016 (585446401) (See Engine Breakdown)
2	445962	Muffler
9	408667	Keeper Belt Engine
11	587241401	Clutch Electric
12	194343	Pulley Engine
15	422804	Tank Fuel 4.0
18	584248701	Cap Asm Fuel
20	426184	Control Throttle
21	416358	Screw 10 x .750 BOS Thread
22	187767X421	Control Choke
28	401135	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
41	126197X	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	434017	Shield Heat Muffler
69	186054	Gasket
70	583954501	Tube Exhaust LH
71	583954801	Tube Exhaust RH
79	192334	Screw 5/16-18 x 3/4
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	428287	Valve Drain Oil
84	17120616	Screw 3/8-16 x 1
85	581636201	Bolt Hex 7/16-20 x 3.0 x Gr. 5
87	198239	Bolt 5/16-18 unc x 1 w/Sems
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1
91	187495	Bushing
116	423109X421	Knob Oval Tapered 3/8-16
117	420828	Valve Fuel Reserve

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081

STEERING ASSEMBLY



steering-tex_STDSRR_65

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081


STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	414851X421	Wheel, Steering
2	195968	Axle Asm., Front
4	403089	Spindle Asm., LH
5	403090	Spindle Asm., RH
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Clip #T5304-75
9	184946X667	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587016002	Steering Shaft
19	194729	Plate Steering
20	199676X428	Boot, Steering
21	586840201	Adapter Wheel Steering
22	585029802	Bearing
26	414852X421	Insert, Wheel Steering
27	19211616	Washer
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
35	194732	Gear, Sector Plate
45	587016401	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	73900600	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	188967	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	197246	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	194740	Draglink, LH
62	194741	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585338801	Bracket Deck Susp. Front
75	580683701	Pinion
76	580683601	Screw Head Sock
122	444962	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions give in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081

MOWER DECK



mower_deck 54-tex_37_r1

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081


MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	195632X421	Deck Weldment Mower	62	585322805	Plate Reinforcement Side
6	196066	Cover Mandrel LH	63	72110510	Bolt Carr. 5/16-18 x 1-1/4 Gr. 5
7	197181	Cover Mandrel RH	97	178515	Washer Hardened
11	187256	Blade Bagging	98	196105	Spring Drive
12	400337	Rod Anti Sway	113	72110508	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 3/4
13	587256401	Shaft Asm.	114	187556	Rod Tension Relief
14	187281	Housing, Mandrel	116	193406	Bolt, Shoulder
15	585323901	Bearing, Mandrel	117	174873	Gauge Wheel
16	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.	120	19132012	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
18	72140505	Bolt RdHd 5/16-18 unc x 5/8	122	187557	Bushing Tension Relief
19	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock	184	73900500	Nut Lock Flange 5/16-18
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	185	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
24	105304X	Cap Sleeve	187	195161	Stud Fastener w/"D" Anti-Rotation
25	178102	Spring, Torsion	189	195185	Arm Susp. Mower Rear
26	110452X	Nut, Push	190	196539	Bolt Shoulder
27	187257X428	Deflector Shield	192	198468	Keeper Belt Idler
29	131491	Rod, Hinge	194	74490736	Bolt Carr Sqnk 3/8-16 x 2-1/4
32	153535	Pulley, Mandrel	196	72140620	Bolt RdHd 3/8-16 unc x 2-1/2 Gr. 5
33	400234	Nut, Flg. Top Lock	241	152927	Screw
34	73680600	Nut	242	415598	Washout Port
35	584309301	Screw	245	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
39	197380	Pulley, Idler	--	587125401	Mandrel Asm. Service (Includes Key Nos. 13-15 and 33)
41	584953901	Bolt Hex Wshr	--	416405	Coupling Quick Connect
43	196065	Arm, Idler	--	587739001	Replacement Mower, Complete
46	137729	Screw, Thdroll. 1/4-20 x 5/8			
47	587686701	V-Belt, Mower			
49	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc			
50	72110616	Bolt, Carr. 3/8-16 x 2			
52	197379	Pulley Idler			
58	187342	Baffle Right			
59	187344	Baffle Left			
60	187607	Baffle Center			
61	585322605	Plate Reinforcement Front			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081

MOWER LIFT



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081


MOWER LIFT

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	422027	Shaft Asm., Lift
3	419497	Lever Asm., Lift RH
7	445060X421	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	195304	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	403407	Link Lift Asm. Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75 R.Z
98	195264	Link Asm. Susp. Front Mower
116	19151516	Washer 15/32 x 15/16 x16 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081

SEAT ASSEMBLY



seat-tex_6.5SL_10_r1


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	586507701	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
6	73800600	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	587613301	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat
21	587907801	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
40	197661	Handle Slide Seat
41	198200	Spring Latch Seat
43	74760612	Bolt 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.
46	588090401	Bolt 3/8-16 x 1, 1.25 OD

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081


DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	586208402	Decal, Sideskirt LH
3	586724301	Decal, Warn. Reserve Fuel
4	587390301	Decal, Fender
5	586456301	Decal, Hood
7	587389701	Decal, Steering
8	581580002	Decal, Mower Schematic
9	149517	Decal, Battery Warning
10	581579001	Decal, Fender
11	581724501	Decal, Mower Caution
12	421534	Decal, Mower V-Belt Schematic
13	586509501	Decal Replacement

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
14	448709	Decal, Battery Diehard
15	586208401	Decal, Sideskirt RH
16	584904601	Decal, Deck/Deflect Warning
--	581724801	Decal, Bypass
--	193279X428	Pad Footrest RH
--	193101X428	Pad Footrest LH
--	115817824	Manual, Operator's (English/French)
--	582245201	Manual, Parts (English/French)

WHEELS AND TIRES




KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106228X421	Rim Assembly, Front
4	8134H	Tube, Front (Service Item Only)
5	106230X	Tire, Front 16 x 6.5-8
6	278H	Fitting, Grease (Front Wheel Only)
7	9040H	Bearing, Flange (Front Wheel Only)
8	104757X428	Cap, Axle (Front Wheel Only)
9	105588X	Tire, Rear 23 x 10.5-12
10	7154J	Tube, Rear (Service Item Only)
11	106277X421	Rim Assembly, Rear
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081

HYDRO GEAR TRANSAXLE - - MODEL NUMBER G7-BCBB-1XDC-1FCA

G7-BCBB-1XDC-1FCA



KEY PART NO.	NO.	DESCRIPTION
1	421183	Kit, Housing Main
(4)		Plug 9/16-18 (Metal)
		Housing, Main
		Pin, .25 X .375
		Bushing, .624 X .719 X .562
		Bushing, .865 X .985 X .790
		Bearing, Flange 1.0 X 1.376 X .99
2	421184	Kit, Housing, Side
		Housing, Side
		Bushing, .624 X .729 X .562
		Bushing, .865 X .985 X .790
		Bearing, Flange 1.0 X 1.376 X .99
4	170434	Plug 9/16-18 (Metal)
7	170356	Hfchs 1/4-20 X 1.25"
10	417764	Seal, Lip .625 X 1.0
13	178322	Tube, Sealant

KEY PART NO.	NO.	DESCRIPTION
14		Oil, 20W50
22	421185	Plate, Bypass
23	421186	Filter, Oil
26	421187	Seal, Plug 1.250 X .250
27	421188	Hfchs 3/8-16 X 1.5 (Patch)
30	421189	Seal, Lip .375 X .75 X .25
31	421190	Ring, Retaining .375 External
32	421191	Rod, Bypass
33	421192	Ring, Retaining .750 Internal
35	421193	Retaining Ring
40	170354	Trunnion, Swashplate
41	170363	Seal, Lip 18 X 32 X 7
45	142884	Washer, .24 X .88 X .06
46	421194	Twfchs 5/16-24 X 1.00 (Patch)
55	170360	Washer, 1.23 X 1.56 X .04
56	170361	Seal, Lip 17 X 40 X 7

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081

HYDRO GEAR TRANSAXLE - - MODEL NUMBER G7-BCBB-1XDC-1FCA


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
57	169870	Ring, Retaining 1.575 Internal	(71)		Ring, Retaining .625 External
60	421195	BearIng, Thrust	(90)		Ring, Retaining 2.06 Internal
64	421196	Assembly, Block	(96)		Seal, Lip 25 X 52 X 10 Tc (Gray)
		Block	(130)		Tube, Connecting
		Spring	(132)		O-Ring. -137, .103 X 2.050
		Seat Washer	(155)		Ring, Spiral Ret .875
		Piston	201	421220	Kit, Center Section, Lh, Chrg
65	173159	Bearing, Thrust Ball 30 X 52 X 13	20		Center Section, Lh, Chrg
69	421197	Assembly, Block	(22)		Plate, Bypass
		Block	24		Check Plug
		Spring	25		Check Plug
		Seat Washer	(26)		Seal, Plug 1.250 X .250
		Piston	(27)		Hfhcs 3/8-16 X 1.5 (Patch) Brg, Jrnl
70	170404	Washer, .63 X 1.0 X .05	135		Ball, Steel 7/16"
71	170405	Ring, Retaining .625 External	136		Spring, Relief .42 X .75
72	421198	Gear, 14t	137		Pin, Spring .125 X .875
73	421199	Shaft, Motor	202	421221	Kit, Charge Relief
74	170433	Washer, .72 X 1.16 X .04	135		Ball Steel 7/16"
80	170418	Washer, .5 X 1.0 X .03	136		Spring, Relief .42 X .75
81	421200	Gear, 45t	137		Pin, Spring .125 X .875
82	421201	Gear, 11t	203	421222	Kit, Charge
83	170394	Pin, Jackshaft	(131)		Gerotor Assembly (1.9cc/Rev)
90	169539	Ring, Retaining 2.06 Internal	(132)		O-Ring 137 .103 X 2.050
91	421202	GEar, 60t	(133)		Cover, Charge Pump
92	421203	Spacer, 1.04 X 1.65 X .22	(134)		Screw, Hex Flange 1/4-20 X .75
94	421204	Shaft, Axle 1.00 X 14.48, Keyed	207	422128	Kit, Fan/Pulley
95	169535	Bearing, Ball 1.0 X 52 X 15	(120)		Fan Recess 7.0 (10 Blade)
96	161157	Seal, Lip 25 X 52 X 10 Tc (Gray)	(121)		Pulley 3.86 Inch
120	421205	Fan, Recess 7.0 (10 Blade)	(122)		Hex Lock Nut 1/2-20 (With Patch)
121	422126	Pulley 3.86 Inch	(123)		Washer, Slotted
122	150794	Hex Lock Nut 1/2-20 (With Patch)	210	421224	Kit, Input Shaft
123	199658	Washer, Slotted			Shaft, Input
130	421207	Tube, Connecting			Brg, Ball 17 X 40 X 12 OpeN 6203
131	169531	Geroter Assembly (1.9cc/Rev)			Ring, Ret Wire .561 Id
132	421208	O-Ring. -137, .103 X 2.050	212	178329	Kit, Brake-Yoke
133	421209	Cover, Charge Pump			Bolt, Square Head
134	178343	Screw, Hex Flange 1/4-20 X .75			Brake-Yoke
140	421210	SpacEr, .320 X 1.005 X .179	214	421225	Kit, G700 Ros
142	421211	Shcs 5/16-24 X 1 Patch	141		Assembly Rtn, Neutral
147	421212	Spring, Extention Rtn-44 Lbs	156		Retainer, Switch
152	421213	Gear, Bevel 14t Spline Id	157		Rivet, 5/32
153	421214	Gear, Bevel 10t	158		Switch, Rcs
154	421215	Pin, .499 X 1.20	215	421226	Kit, G700 Rtn/Ros
155	421216	Ring, Spiral Ret .875	44		Arm, Control
170	142883	Puck, Brake	(46)		Screw, 5/16-18 X 1
171	421217	Rotor, Brake	145		Assembly, Rtn
172	142882	Plate, Puck	146		Washer, .343 X 1.500 X .062
175	142892	Bolt, Hex Head 1/4-20 X 1 W/Patch	157		Rivet, 5/32
176	170410	Bolt, Hex Head 1/4-20 X 2 W/Patch	159		Clip, Actuator
177	170409	Pin, Brk .31 X .73 Plated	216	421227	Kit, Breather
178	170417	Spring, Comp Brake Anti-Drag			Fitting, 9/16 Sae
179	178330	Arm, Brake			Cap, Barbed Vent
181	170415	Nut, Castle 5/16-24 Pl	217	421228	Kit, Bypass
182	170416	Pin, Cotter 3/32 X 3/4	34		Bypass Arm
183	170411	Spacer, .26 X .57 X .87	(35)		Retaining Ring
184	142884	Washer, .27 X .88 X .12	218	421229	Kit, Filter Guard
185	178335	Spring, Brake Arm Bias	105		Hfhcs 1/4-20 X .75
191	421218	Tube .16 X .28 X 9.25	106		Guard, Filter, Lh
200	421219	Kit, Seal	219	422129	Kit, Damper
		Pin .25 X .375	115		Damper
(10)		Seal, Lip .625 X 1.0	116		Bracket
(26)		Seal, Plug 1.250 X .250	117		Stud, Threaded Ball
(30)		Seal, Lip .375 X .75 X .25	118		Washer, 5/16 Lock
(31)		Ring, Retaining .375 External	119		Nut, Hex 5/16-18
(33)		Ring, Retaining .750 Internal			
(35)		Ring, Retaining .375 External			
(41)		Seal, Lip 18 X 32 X 7			
(46)		Twhcs 5/16-24 X 1.00 (Patch)			
(56)		Seal, Lip 17 X 40 X 7			
(57)		Ring, Retaining 1.575 Internal			

*() * Indicates that part is listed elsewhere and is available as an individual part.


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081
KOHLER ENGINE-MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3016

CRANKCASE GROUP
 KT715, 725, 730, 735, 740, 745



CRANKSHAFT GROUP:
 KT710,715,725,730,735,740,745



ILLUSTRATIONS ARE REPRESENTATIVE AND ARE NOT INTENDED TO SHOW ALL DETAILS FOR EACH COMPONENT

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081
KOHLER ENGINE-MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3016

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION-QTY
------------	-------------	-----------------

CRANKCASE GROUP 2-32-15

1	24 126 243-S	LIFTING STRAP - 1
2	24 380 16-S	PIN, LOCATING - 6
3	24 032 19-S	SEAL, OIL (HELIX LIP) - 1
4	24 018 01-S	RETAINER, PISTON PIN - 4
5	25 108 01-S	RING SET (STD) - 2
5	25 108 02-S	RING SET (+0.08) - 2
5	25 108 03-S	RING SET (+0.25) - 2
5	25 108 04-S	RING SET (+0.50) - 2
6	25 874 13-S	PISTON KIT, 725CC (STD) - 2
6	25 874 15-S	PISTON KIT, 725CC (0.08) - 2
6	25 874 16-S	PISTON KIT, 725CC (+0.25) - 2
6	25 874 17-S	PISTON KIT, 725CC (+0.50) - 2
7	24 067 28-S	ROD, ASSY CONNECTING (STD)- (#2406730S) - 2
7	24 067 29-S	Rod Assy, Connecting U/S (.010") (.25 mm) -USE 24 067 31-S - 2
8	24 018 09-S	RETAINER, RING - 1
9	24 468 15-S	WASHER, FLAT 11/32" - 1
10	28 032 09-S	SEAL, GOVERNOR CROSS SHAFT - 1
11	24 144 38-S	SHAFT, GOVERNOR CROSS - 1
12	M-931010-S	WASHER, FLAT 9 MM - 1
13	25 086 398-S	SCREW, THREAD FORMING - 1
14	12 153 07-S	O-RING - 1
15	25 153 09-S	O-RING - 1
16	32 010 07-S	CAMSHAFT ASSEMBLY - 1
17	32 038 12-S	DIPSTICK ASSEMBLY - 1
18	32 123 14-S	TUBE ASSEMBLY, OIL FILL - 1


Crankshaft Group 1-32-12

1	32 014 327-S	CRANKSHAFT ASSY (1.000" x 3.16") - 1
2	52 139 09-S	PLUG, CUP - 1


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081
KOHLER ENGINE-MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3016


LUBRICATION GROUP
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



STARTING GROUP
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



IDENTIFICATION GROUP
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



ILLUSTRATIONS ARE REPRESENTATIVE AND ARE NOT INTENDED TO SHOW ALL DETAILS FOR EACH COMPONENT

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081
KOHLER ENGINE-MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3016

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION-QTY
------------	-------------	-----------------

LUBRICATION GROUP 3-24-45

1	24 086 17-S	SCREW, FLG M8X1.25X45 - 10
2	25 032 06-S	SEAL, OIL - 1
3	25 139 57-S	PLUG, SQ HD PIPE 3/8" - 2
4	32 199 17-S	PAN ASSEMBLY, OIL - 1
5	12 144 02-S	SHAFT, GOVERNOR GEAR - 1
6	12 380 01-S	PIN, GOVERNOR REGULA- TING - 1
7	24 448 02-S	TAB, LOCKING 1
8	32 310 02-S	KIT, GOVERNOR GEAR - 1
9	24 393 51-S	PUMP ASSEMBLY, OIL-USE 24 393 53-S - 1
10	25 086 414-S	SCREW, BUTTON HEAD - 3
11	52 050 02-S	OIL FILTER - 1
12	32 089 06-S	SPRING, COMPRESSION - 1
13	32 162 06-S	SCREEN, OIL - 1
14	25 139 60-S	PLUG, CTSK PIPE 1/8" - 1

STARTING GROUP 7-32-11

1	32 098 04-S	ELECTRIC STARTER-BENDIX DRIVE - 1
2	M-851080-S	SCREW, FLG M8X1.25X80 - 2

IDENTIFICATION GROUP 12-32-53


1	25 113 70-S	LABEL, CLEAR LAMINATION - 1
2	25 454 05-S	TIE - 1
3	32 113 108-S	LABEL, 22HP - 1

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081

KOHLER ENGINE-MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3016

CYLINDER HEAD GROUP KT715, 725, 730, 735, 740, 745



EXHAUST GROUP KT715, 725, 730, 735, 740, 745



ILLUSTRATIONS ARE REPRESENTATIVE AND ARE NOT INTENDED TO SHOW ALL DETAILS FOR EACH COMPONENT

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081
KOHLER ENGINE-MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3016

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION-QTY
CYLINDER HEAD/BREATHER GROUP 4-32-14		
1	32 841 02-S	KIT, CYLINDER HEAD GASKET - 2
2	62 086 08-S	SCREW, FLG M10X1.5X90 - 8
3	32 017 01-S	VALVE, INTAKE - 2
4	32 016 01-S	VALVE, EXHAUST - 2
5	275067-S	SPACER (.010") - 2
6	12 755 03-S	KIT, RETAINER - 8
7	25 032 14-S	SEAL, VALVE BAND - 2
8	25 173 28-S	CAP, VALVE SPRING - 4
9	32 089 05-S	SPRING, VALVE - 4
10	25 599 01-S	PIVOT, ROCKER ARM - 4
11	32 019 02-S	TAPPET - 4
12	32 072 04-S	STUD, ROCKER - 4
13	32 100 05-S	HEX NUT ASSEMBLY - 4
14	25 086 168-S	SCREW, SET - 4
15	32 146 09-S	PLATE, GUIDE - 2
16	32 186 03-S	ARM, ROCKER - 4
17	32 411 04-S	ROD, PUSH - 4
18	25 086 374-S	SCREW, PAN HEAD - 8
19	25 096 09-S	COVER, ROCKER STAMPED STEEL - 1
20	12 402 02-S	REED, BREATHER - 1
21	32 050 06-S	FILTER, BREATHER - 1
22	32 468 01-S	WASHER, SEALING - 1
23	M-547050-S	NUT, LOCK M5X.8 - 1
24	25 096 11-S	COVER, ROCKER STAMPED STEEL - 1
25	32 318 21-S	HEAD, ASSEMBLY CYLINDER (#1) - 1
26	32 318 22-S	HEAD, ASSEMBLY CYLINDER (#2) - 1
27	25 326 62-S	HOSE, BREATHER - 1
28	32 096 16-S	OVER, BREATHER REED - 1
29	32 072 05-S	STUD - 1
30	16 096 02-S	COVER, BREATHER MEDIA - 1
31	66 018 04-S	RETAINER, REED - 1
32	25 086 400-S	SCREW, THREAD FORMING - 4


EXHAUST GROUP 4-32-14

1	24 041 49-S	GASKET, EXHAUST MANIFOLD (km)
2	25 454 05-S	TIE, WIRE (KM) (CKY)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081
KOHLER ENGINE-MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3016

IGNITION GROUP
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



ILLUSTRATIONS ARE REPRESENTATIVE AND ARE NOT INTENDED TO SHOW ALL DETAILS FOR EACH COMPONENT


TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081
KOHLER ENGINE-MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3016

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION-QTY
IGNITION/CHARGING GROUP 5-32-122		
1	25 132 12-S	PLUG, SPARK (PRO SERIES) - 2
2	25 086 402-S	SCREW, THREAD FORMING - 2
3	237878-S	KIT, 15 / 20 AMP STATOR - 1
4	25 086 361-S	SCREW, HEX FLANGE - 1
5	25 340 04-S	KEY, SQUARE - 1
6	25 468 09-S	WASHER, FLAT - 1
7	20 146 05-S	PLATE, FAN MOUNTING - 1
8	32 018 03-S	RETAINER, FLYWHEEL FAN - 2
9	32 157 04-S	FAN - 1
10	32 162 03-S	SCREEN, GRASS - 1
11	25 086 399-S	SCREW, THREAD FORMING - 4
12	25 155 41-S	CONNECTOR - 1
13	25 454 03-S	TIE, WIRE - 1
14	32 025 25-S	FLYWHEEL ASSEMBLY - 1
15	32 584 06-S	MODULE, IGNITION - 2
16	32 176 33-S	HARNESS, WIRING ASSEMBLY - 1
18	41 403 10-S	REGULATOR/RECTIFIER - 1
19	32 518 02-S	LEAD, JUMPER - 1


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081
KOHLER ENGINE-MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3016

BLOWER HOUSING GROUP
 KT715, 725, 730, 735, 740, 745



AIR INTAKE GROUP
 KT 715, 725, 730, 735, 740, 745



ILLUSTRATIONS ARE REPRESENTATIVE AND ARE NOT INTENDED TO SHOW ALL DETAILS FOR EACH COMPONENT

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081
KOHLER ENGINE-MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3016

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION-QTY
------------	-------------	-----------------

BLOWER HOUSING GROUP 6-32-23

1	25 086 399-S	SCREW, THREAD FORMING - 6
2	25 086 450-S	SCREW, HI-LOW - 3
3	25 086 397-S	SCREW, THREAD FORMING - 8
4	32 146 15-S	PLATE, BACKING - 1
5	32 063 19-S	BAFFLE, VALLEY #1 - 1
6	32 063 20-S	BAFFLE, VALLEY #2 - 1
7	25 086 400-S	SCREW, THREAD FORMING - 2
8	25 086 406-S	SCREW, THREAD FORMING - 2
9	32 063 17-S	BAFFLE, LEFT BARRE - 1
10	32 063 18-S	BAFFLE, RIGHT BARREL - 1
12	32 445 01-S	STRAP, LIFTING - 2
13	32 027 16-S	HOUSING, BLOWER - 1


AIR INTAKE GROUP 10-32-13

1	25 173 09-S	CAP, MASKING - 1
3	32 083 09-S	ELEMENT, AIR FILTER - 1
6	32 041 04-S	GASKET, AIR CLEANER BASE - 1
7	32 096 20-S	COVER ASSEMBLY, AIR CLEANER - 1
9	25 153 15-S	O-RING - 2
12	32 094 13-S	BASE ASSEMBLY, AIR CLEANER - 1


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081
KOHLER ENGINE-MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3016

FUEL SYSTEM GROUP
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



ENGINE CONTROL GROUP
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



ILLUSTRATIONS ARE REPRESENTATIVE AND ARE NOT INTENDED TO SHOW ALL DETAILS FOR EACH COMPONENT

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.101081

KOHLER ENGINE-MODEL NUMBER KT745, TYPE NUMBER 3016

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION-QTY
FUEL SYSTEM GROUP 8-32-86		
1	25 072 25-S	STUD - 2
2	25 086 398-S	SCREW, THREAD FORMING - 1
3	M-641060-S	NUT, FLG M6X1.0 - 2
5	24 050 13-S	FILTER, FUEL - 1
6	25 111 34-S	HOSE, LW PERM. FUEL 24.00" - USE 25 111 81-S - 1
7	25 237 37-S	CLAMP SPRING HOSE - 4
8	47 154 01-S	CLIP, CABLE - 1
9	24 086 12-S	SCREW, TAP M6X1.7X18 - 2
10	24 393 16-S	PUMP, FUEL - 1
11	25 086 400-S	SCREW, THREAD FORMING - 1
12	32 326 08-S	HOSE, PULSE PUMP - 1
13	32 853 43-S	KIT, CARBURETOR - 1
14	24 164 91-S	KIT, INTAKE MANIFOLD - 1
15	M-651040-S	SCREW, FLG M6X1.0X40 - 4
16	24 041 52-S	GASKET, CARBURETOR - 1
17	25 139 60-S	PLUG, CTSK PIPE 1/8" - 1
18	24 153 27-S	O-RING, INTAKE PORT - 2

ENGINE CONTROLS GROUP 9-32-34

1	25 086 397-S	SCREW, THREAD FORMING - 4
2	24 089 03-S	SPRING, CHOKE RETURN - 1
4	24 090 05-S	LEVER, CHOKE - 1
5	24 090 13-S	LEVER, THROTTLE CONTROL - 1
6	24 090 47-S	LEVER, THROTTLE ACTUATOR - 1
11	24 112 27-S	SPACER, CONTROL ASSEMBLY - 1
12	24 468 01-S	WASHER, FLAT 5.5 MM - 1
13	24 468 20-S	WASHER, FLAT 5 MM - 1
14	25 086 398-S	SCREW, THREAD FORMING - 1
15	25 086 399-S	SCREW, THREAD FORMING - 1
16	32 126 04-S	BRACKET, CONTROL - 1
17	41 468 03-S	WASHER, SPRING 1/4" - 1
18	M-403025-S	SCREW, SLT HD CAP M4X0.7X25 - 1
19	M-547050-S	NUT, LOCK M5X.8 - 1
20	12 237 01-S	CLAMP, CABLE - 2
21	25 086 405-S	SCREW, THREAD FORMING - 2
22	24 090 57-S	LEVER, GOVERNOR - (#2409069S) - 1
23	24 211 03-S	BOLT, RD HD SQ NECK M6X1.0X25 - 1
24	M-641060-S	NUT, FLG M6X1.0 - 1
25	24 079 22-S	LINKAGE, CHOKE - 1
26	24 089 25-S	SPRING, GOVERNOR (ORANGE) - 1
27	24 089 55-S	SPRING, GOVERNED IDLE - 1
28	25 158 08-S	BUSHING, LINKAGE RETAINING - 1
29	25 158 11-S	BUSHING, THROTTLE LINKAGE - 1
31	32 079 01-S	LINKAGE, THROTTLE - 1
32	32 089 07-S	SPRING, LINKAGE - 1

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

SERVICE NOTES

GENERAL: Craftsman products are warranted to be free from defects in materials or workmanship for a specific time period as set-out below (the "Warranty Period"). Warranties extend to the original purchaser of a Craftsman product only. Purchases made through an online auction or through any website other than www.sears.ca are excluded. The relevant Warranty Period commences on the original date of purchase. Within this period, SEARS CANADA, Inc. will, at its sole option, repair or replace any products or components which fail in normal use. Such repairs or replacement will be made at no charge to the customer for parts or labor, provided that the customer shall be responsible for any transportation cost.

EXCLUSIONS: This warranty does not cover failures due to normal wear, abuse, misuse, neglect (including but not limited to the use of stale fuel, dirt, abrasives, moisture, rust, corrosion, or any adverse reaction due to improper storage or use habits), improper maintenance or failure to follow maintenance guidelines and/or instructions, failure to operate the product in accordance with the owner's manual or any additional instructions or information provided at the time of purchase or in subsequent communications with the original purchaser, accident or unauthorized alterations or repairs made or attempted by others. Also excluded from warranty coverage - except as provided below - are the following: maintenance, adjustments, components subject to wear including but not limited to: cosmetic components, belts, blades, blade adapters, bulbs, tires, filters, guide bars, lubricants, seats, grips, recoil assy's, saw chains and bars, trimmer lines and spools, spark plugs, starter ropers and tines, and discoloration resulting from ultraviolet light. Any product missing the model and/or serial number identification label will be disqualified from coverage under this warranty.

REPAIRS: Repairs have a 90 day warranty. If the defective product is still within the Warranty Period, then the new warranty is 90 days from the date of repair or to the end of the original Warranty Period, whichever period is longer.

DISCLAIMERS: THE WARRANTIES AND REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER ORAL OR WRITTEN (OTHER THAN AS STATED HEREIN), AND WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE.

IN NO EVENT SHALL SEARS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. THE EXCLUSIONS IN THIS PARAGRAPH SHALL NOT APPLY IN JURISDICTIONS WHERE APPLICABLE LAW DOES NOT ALLOW FOR THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. IN SUCH JURISDICTIONS, THIS PARAGRAPH SHALL NOT APPLY, BUT THE REMAINING PROVISIONS OF THIS DOCUMENT SHALL REMAIN VALID.

SEARS retains the exclusive right to repair or replace the product or offer a full refund of the purchase price at its sole discretion. SUCH REMEDY SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF WARRANTY.

CUSTOMER RESPONSIBILITIES: In addition to complying with all suggested maintenance guidelines and instructions, customers' obligations shall include but shall not be limited to: operating the product in accordance with the owner's manual or any additional instructions or information provided at the time of purchase or in subsequent communications to the purchaser from time to time, exhibit reasonable care in the use, operation, maintenance, general upkeep and storage of the product. Failure to comply with these requirements will void any applicable warranty.

LIST OF APPLICABLE WARRANTY PERIODS: The following list contains the applicable Warranty Period for your Craftsman product and is based on a combination of the type of product or component and the intended and actual use of the product or component:

1. **90 DAYS:** Craftsman products intended for use or actually used for commercial, institutional, professional or income-producing purposes
2. **2 YEARS:** Craftsman riding lawn mowers, yard and garden tractors, walk behind mowers, tillers, brush cutters, snow blowers, handheld blowers, backpack blowers, hedge trimmers and electrical products for noncommercial, nonprofessional, non-institutional, or non-income-producing use, except for those components which are part of engine systems manufactured by third party engine manufacturers for which the purchase has received an separate warranty with product information supplied at the time of purchase.
3. **1 YEAR:** Craftsman power cutters, stump grinders, pole pruners, gas chain saws, electric chain saws, trimmer attachments, baggers and pole saws for noncommercial, nonprofessional, non-institutional, or non-income-producing use.
4. **90 DAYS:** All defective batteries, which will be replaced during this 90-day Warranty Period.
5. **60 DAYS:** Additional Warranty Period of 60 days will apply to adjustments and worn products or components BUT DOES NOT INCLUDE WEAR OR ADJUSTMENTS for products used for commercial, institutional, professional or income-producing purposes. Wear items include but are not limited to: belts, blades, tires, spark plugs, air filters, chains, shear bolts, skid plates, scraper bars, drift cutters, ropes, tines, collection bags and pulleys.

As the Warranty Period runs from the date of purchase and NOT from the date that a product is delivered, opened, assembled or first used, please ensure during this time period that your product or component has been assembled and tested for correction operation regardless of when you intend to actually use it. Claims made after the Warranty Period has expired will not be honored.

PROOF OF PURCHASE/DOCUMENTATION: Warranty coverage is conditioned upon the original purchaser furnishing SEARS CANADA or its authorized third party service provider if applicable, with the original sales receipt or other adequate written proof of the original purchase date and identification of the product. In the event that the original purchaser is unable to provide a company of the original sales receipt, SEARS CANADA Inc. reserves the right to determine in its sole discretion what other written proof of the original purchase date and identification of the product is acceptable.

Get it fixed, at your home or ours!

Just Call:

1-800-4-MY-HOME[®]

(1-800-469-4663)

24 hours a day, 7 days a week

For the repair of major brand appliances **in your own home...**
no matter who made it, no matter who sold it!

For your nearest **Sears Parts and Service** location,
to bring in products like vacuums, lawn equipment and electronics.

For **Sears Parts & Service**, to order the replacement parts,
accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

www.sears.ca

To purchase or inquire about a Sears Maintenance Agreement, call:

1-800-361-6665

9 a.m. – 11 p.m. Mon. – Fri., EST, 9 a.m. – 4 p.m. Sat.

Pour service en français:

1-800-LE-FOYER^{MC}

(1-800-533-6937)

www.sears.ca



® / TM Trademarks of Sears Brands Management Corporation used under license by Sears Canada

MD Marque déposée / MC Marque de commerce de Sears Brands Management Corporation utilisée en vertu d'une licence de Sears Canada

Faites-le réparer, à domicile ou à l'atelier!

Téléphonez au:
1-800-LE-FOYER^{MC}
(1-800-533-6937)

24 heures par jour, 7 jours par semaine

Pour la réparation des appareils électroménagers de grandes marques
à votre domicile ... peu importe le fabricant ou le détaillant!

Pour connaître l'emplacement du **Service des pièces et de l'entretien**
Sears le plus proche afin d'apporter à l'atelier des produits tels que
des aspirateurs, tondeuses à gazon ou appareils électroniques.

Pour connaître le no. de téléphone du **Service des pièces et de l'entretien**
Sears afin de commander les pièces de rechange, accessoires et
manuels d'instructions requis pour effectuer vous-même les réparations.

www.sears.ca

Pour acheter ou demander des renseignements
sur un contrat d'entretien Sears, téléphonez au:
1-800-361-6665

de 9 h à 23 h du lundi au vendredi (HNE), de 9 h à 16 h le samedi!

For service in English:
1-800-4-MY-HOME®
(1-800-469-4663)
www.sears.ca



GÉNÉRALITÉS : Les produits Craftsman sont garantis contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période de temps précise, telle qu'établie ci-dessous (la « période de garantie »). En outre, cette garantie est offerte uniquement à l'acheteur initial du produit Craftsman. Les achats effectués par l'entremise d'un encan en ligne ou sur tout site Web autre que www.sears.ca sont exclus. La période de garantie débute à la date de l'achat initial. Au cours de cette période, Sears Canada, Inc. s'engage, à sa seule discrétion, à réparer ou à remplacer tout produit ou composant de produit défectueux dans des conditions d'utilisation normale. La réparation ou le remplacement sera effectué pour le client sans frais de pièces ni de main-d'œuvre, à condition que le client prenne à sa charge les frais de transport.

EXCLUSIONS: La présente garantie ne couvre pas les défectiosités dues à l'usure normale, l'utilisation inappropriée ou abusive, la négligence (y compris, mais sans s'y restreindre, l'utilisation d'essence éventée, la poussière, les abrasifs, l'humidité, la rouille, la corrosion ou tout autre effet indésirable, imputable à un entreposage ou à des habitudes d'utilisation inappropriées), un mauvais entretien, le non-respect des consignes ou directives d'entretien, l'utilisation de l'appareil contrairement aux instructions fournies dans le manuel d'entretien ou aux consignes ou informations données à l'acheteur initial, au moment de l'achat ou au cours de communications subséquentes avec lui, un accident ou un endommagement ou des réparations non autorisées, effectuées ou tentées par d'autres. Sont également exclus de la couverture de la garantie - sauf indication fournie ci-dessous - les éléments suivants : travaux d'entretien, réglages, composants sujets à l'usure, y compris mais sans s'y restreindre : les composants esthétiques, courroies, lames, adaptateurs de lame, ampoules, pneus, filtres, barres de guidage, lubrifiants, sièges, poignées, logements de démarrage et barres de scie, bobines et fils de tondeuse à fouet, bougies, cordes de démarrage et dents, ainsi que les décollements résultant de l'exposition aux rayons ultraviolets. Tout produit ne portant pas son étiquette d'identification avec son numéro de modèle ou de série sera exclu de la protection offerte par la présente garantie.

RÉPARATIONS : Les réparations sont garanties pendant une période de 90 jours. Si le produit défectueux est toujours couvert par la garantie, la nouvelle garantie est de 90 jours à compter de la date de la réparation ou jusqu'à la fin de la période de garantie initiale, selon la plus longue des deux échéances.

RESTRICTIONS : LES GARANTIES ET RECOURS DÉFINIS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, QUELLE SOIT VERBALE OU ÉCRITE (AUTRE QUE CELLES ÉNONCÉES DANS LES PRÉSENTES) OU QUELLE SOIT EXPRESSE, IMPLICITE OU PRÉVUE PAR LA LOI, SANS SE RESTREINDRE À AUCUNE. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES PRÉCIS, POUVANT DIFFÉRER D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

SEARS NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL, INDIRECT OU CONSÉCUTIF, QUI RÉSULTERAIT DE L'UTILISATION, DU MÉSUSAGE OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU QUI DÉCOULERAIT DE DÉFECTUOSITÉS DU PRODUIT. LES EXCLUSIONS DU PRÉSENT PARAGRAPHE NE S'APPLIQUENT PAS DANS LES TERRITOIRES OU LA LOI NE PERMET PAS L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. DANS CES TERRITOIRES, LE PRÉSENT PARAGRAPHE SERA SANS EFFET, MAIS LES AUTRES DISPOSITIONS DU PRÉSENT DOCUMENT DEMURERONT VALIDES.

Sears conserve le droit exclusif de réparer ou de remplacer le produit ou encore d'offrir un remboursement complet de son prix d'achat, à sa seule discrétion. CE RECOURS SERA LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DONT VOUS DISPOSEREZ EN CAS D'INEXÉCUTION QUELLE QUELLE SOIT DE LA GARANTIE.

RESPONSABILITÉS DU CLIENT: En plus d'observer toutes les consignes et directives d'entretien, le client doit s'acquitter, entre autres, des obligations suivantes : utiliser le produit conformément aux consignes de la notice d'entretien et aux directives ou informations additionnelles fournies à l'acheteur au moment de l'achat ou à l'occasion de communications subséquentes ; faire preuve d'un soin raisonnable pour l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien général, le maintien en bon état et l'entreposage du produit. Le manquement à ces obligations entraînera une annulation de la garantie applicable.

LISTE DES PÉRIODES DE GARANTIE APPLICABLES: La liste ci-dessous indique la période de garantie applicable aux divers produits Craftsman qu'elle couvre ; la période accordée tient compte du type de produit ou de composants et du type d'utilisation prévue ou effective de l'appareil ou du composant :

1. **90 JOURS** - Produits Craftsman devant être ou étant effectivement utilisés à des fins commerciales, institutionnelles, professionnelles ou lucratives.
2. **2 ANS** - Les produits de marque Craftsman suivants : tondeuses à conducteur porté, tracteurs de jardin, tondeuses à contrôle arrière, motobèches, débroussaillieurs, soufflées à neige, soufflées portatives, soufflées dorsales, taille-bordures et produits électriques à usage non commercial, non professionnel, non institutionnel ou non lucratif, sauf les composants faisant partie de systèmes de moteur fabriqués par des tiers pour lesquels l'acheteur a reçu une garantie séparée ainsi que des renseignements sur le produit, au moment de l'achat.
3. **1 AN** - Produits de marque Craftsman suivants : coupeaux électriques, broyeurseuses de souches, ébranchoirs, scies à chaîne à essence, scies à chaîne électriques, accessoires de taille-bordures, sacs et scies à long manche utilisées à des fins non commerciales, non professionnelles, non institutionnelles et non lucratives.
4. **90 JOURS** - Toutes les batteries défectueuses, qui seront remplacées pendant une période de garantie de 90 jours.
5. **60 JOURS** - Une période de garantie additionnelle de 60 jours s'appliquera pour le réglage ou l'usure de produits ou de composants MAIS CETTE GARANTIE EXCLUT L'USURE ET LE RÉGLAGE de produits utilisés à des fins commerciales, institutionnelles, professionnelles ou lucratives. Les articles sujets à l'usure englobent, sans s'y restreindre : les courroies, lames, pneus, bougies, filtres à air, chaînes, boulons de cisaillement, plaques de protection, barres de raclage, coupe-congères, cordons, dents, sacs collecteurs et poulies.

Étant donné que la période de garantie débute à la date d'achat et NON à la date à laquelle le produit est livré, l'emballage ouvert et l'appareil assemblé ou utilisé la première fois, assurez-vous que votre produit ou composant est assemblé et mis à l'essai pour en vérifier le bon fonctionnement, quel que soit le moment où vous prévoyez commencer à l'utiliser réellement. Les réclamations présentées après l'expiration de la garantie ne seront pas acceptées.

PREUVE D'ACHAT ET DOCUMENTS: La protection de la garantie est conditionnelle à la présentation par l'acheteur initial, à Sears Canada ou à son fournisseur de service autorisé s'il y a lieu, de la facture ou de toute autre preuve d'achat appropriée indiquant la date de l'achat et désignant le produit. Dans le cas où l'acheteur initial serait dans l'impossibilité de fournir une copie de sa facture, Sears Canada Inc. se réserve le droit d'établir, à sa seule discrétion, quelle autre preuve écrite de la date d'achat initial et de la désignation du produit est acceptable.

TRACTEUR - - N° DE MODÈLE 944.101081
MOTEUR "KOHLER" - NO. DE MODELE KT745, NO. DE TYPE 3016

NO. DE REF. DE PIÈCE
DESCRIPTION - QTY

GROUPE DE SYSTÈMES DE CARBURANT 8-32-86

1	25 072 25-S	CARBURATEUR GOUDON - 2
2	25 086 398-S	VIS - 1
3	M-641060-S	ÉCROU M6X1.0 - 2
5	24 050 13-S	FILTRE À CARBURANT - 1
6	25 111 34-S	CONDUITE DE CARBURANT 24.00"-USE 25 111
7	25 237 37-S	COLLIER DE FLEXIBLE - 4
8	47 154 01-S	ATTACHE DE CÂBLE - 1
9	24 086 12-S	VIS M6X1.7X18 - 2
10	24 393 16-S	POMPE À CARBURANT - 1
11	25 086 400-S	VIS - 1
12	32 326 08-S	PULSE FLEXIBLE DE LA POMPE - 1
13	32 853 43-S	KIT CARBURATEUR - 1
14	24 164 91-S	D'ADMISSION KIT - 1
15	M-651040-S	VIS M6X1.0X40 - 4
16	24 041 52-S	JOINT- 1
17	25 139 60-S	BOUCHON 1/8" - 1
18	24 153 27-S	JOINT TORIQUE - 2

GROUPE DE CONTRÔLES MOTEUR 9-32-34


1	25 086 397-S	VIS - 4
2	24 089 03-S	RESSORT DE RAPPEL DU STARTER - 1
4	24 090 05-S	LEVIER DE STARTER - 1
5	24 090 13-S	LEVIER D'ACCELERATEUR - 1
6	24 090 47-S	ACTIONNEUR D'ACCELERATEUR DU LEVIER - 1
11	24 112 27-S	ENSEMBLE DE CONTRÔLE DE L'ENTRETOISE - 1
12	24 468 01-S	RONDELLE PLATE 5.5 MM - 1
13	24 468 20-S	RONDELLE PLATE 5 MM - 1
14	25 086 398-S	VIS - 1
15	25 086 399-S	VIS - 1
16	32 126 04-S	SUPPORT DE COMMANDE - 1
17	41 468 03-S	RONDELLE DE RESSORT 1/4" - 1
18	M-403025-S	VIS M4X0.7X25 - 1
19	M-547050-S	ÉCROU M5X.8 - 1
20	12 237 01-S	COLLIER DE CÂBLE - 2
21	25 086 405-S	VIS - 2
22	24 090 57-S	LEVIER- (#2409069S) - 1
23	24 211 03-S	BOULON M6X1.0X25 - 1
24	M-641060-S	ÉCROU M6X1.0 - 1
25	24 079 22-S	TRINGLERIE STARTER - 1
26	24 089 25-S	RESSORT (ORANGE) - 1
27	24 089 55-S	RESSORT DE RALENTI - 1
28	25 158 08-S	TRINGLERIE DE RETENUE DE LA BAGUE - 1
29	25 158 11-S	LA TRINGLERIE DE LA MANETTE D'ACCELERATION
31	32 079 01-S	LA BAGUE - 1
32	32 089 07-S	RESSORT DE TRINGLERIE - 1

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NÚMERO DE MÓDELO 944.101081 MOTOR "KÖHLER" - NO. DE MÓDELO KT745, NO. DE TIPO 3016


GRUPE DE SISTÈME DE CARBURANT

KT715, 725, 730, 735, 740, 745



GRUPE DE CONTROL MOTEUR

KT715, 725, 730, 735, 740, 745



LES ILLUSTRATIONS SONT ET NE SONT PAS POUR BUT DE MONTRER TOUS LES DÉTAILS POUR CHAQUE COMPOSANT

TRACTEUR - - NÚMÉRO DE MODÈLE 944.101081
MOTEUR "KOHLER" - NO. DE MODÈLE KT745, NO. DE TYPE 3016

NO. DE DÉ
RÉF. PIÈCE
DESCRIPTION - QTY

LE LOGEMENT DE SOUFFLERIE Y CONFOND 6-32-23

1	25 086 399-S VIS - 6
2	25 086 450-S VIS - 3
3	25 086 397-S VIS - 8
4	32 146 15-S PLAQUE D'APPUI- 1
5	32 063 19-S DÉFLECTEUR #1 - 1
6	32 063 20-S DÉFLECTEUR #2 - 1
7	25 086 400-S VIS - 2
8	25 086 406-S VIS - 2
9	32 063 17-S DÉFLECTEUR CG - 1
10	32 063 18-S DÉFLECTEUR CD - 1
12	32 445 01-S ATTACHE DE RETENUE - 2
13	32 027 16-S CARTER DE VENTILATEUR - 1


GROUPE D'ADMISSION D'AIR 10-32-13

1	25 173 09-S BOUCHON - 1
3	32 083 09-S FICHIER D'AIR- 1
6	32 041 04-S JOINT - 1
7	32 096 20-S COUVERCLE DU FILTRE À AIR - 1
9	25 153 15-S JOINT TORIQUE - 2
12	32 094 13-S FILTRE À AIR DE BASE - 1


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NÚMERO DE MÓDELO 944.101081 MOTOR "KOHLER" - NO. DE MÓDELO KT745, NO. DE TIPO 3016

LE LOGEMENT DE SOUFFLERIE Y CONFOND
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



GRUPE D'ADMISSION D'AIR
KT 715, 725, 730, 735, 740, 745



LES ILLUSTRATIONS SONT ET NE SONT PAS POUR BUT DE MONTRER TOUS LES DÉTAILS POUR CHAQUE COMPOSANT

TRACTEUR - - N° DE MODÈLE 944.101081
MOTEUR "KOHLER" - NO. DE MODÈLE KT745, NO. DE TYPE 3016

NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION - QTY
-----	----	------	-------	-------------------


GROUPE D'ALLUMAGE 5-32-122

1	25 132 12-S	BOUGIE D'ALLUMAGE - 2
2	25 086 402-S	VIS - 2
3	237878-S	KIT DE STATOR 15/20 AMP - 1
4	25 086 361-S	VIS - 1
5	25 340 04-S	CLÉ - 1
6	25 468 09-S	RONDELLE PLAT - 1
7	20 146 05-S	PLAQUE DE MONTAGE DU VENTILATEUR - 1
8	32 018 03-S	VOLANT DE RETENUE DU VENTILATEUR - 2
9	32 157 04-S	VENTILATEUR - 1
10	32 162 03-S	L'HERBE ÉCRAN - 1
11	25 086 399-S	VIS - 4
12	25 155 41-S	CONNECTEUR - 1
13	25 454 03-S	ATTACHE DE CÂBLE - 1
14	32 025 25-S	ASSEMBLAGE DU VOLANT MOTEUR - 1
15	32 584 06-S	MODULE D'ALLUMAGE - 2
16	32 176 33-S	ENSEMBLE DE FAISCEAU DE FILS - 1
18	41 403 10-S	REDRESSEUR - 1
19	32 518 02-S	FAISCEAU DE FILS - 1

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NÚMERO DE MÓDELO 944.101081 MOTOR "KÖHLER" - NO. DE MÓDELO KT745, NO. DE TIPO 3016

GRUPE D'ALLUMAGE
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



TRACTEUR - - N° NUMÉRO DE MODÈLE 944.101081
MOTEUR "KOHLER" - NO. DE MODELE KT745, NO. DE TYPE 3016

NO. DE RÉF. PIÈCE DESCRIPTION - QTY

GROUPE CULASSE 10-32-4

1	32 841 02-S	KIT DE JOINT DE CULASSE - 2
2	62 086 08-S	VIS M10X1,5X90 - 8
3	32 017 01-S	SOUAPE D'ADMISSION - 2
4	32 016 01-S	SOUAPE D'ÉCHAPPEMENT - 2
5	275067-S	ENTRETOISE (.010") - 2
6	12 755 03-S	KIT DE RÉTÈNUE - 8
7	25 032 14-S	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE LA VALVE - 2
8	25 173 28-S	CHAPÉAU DE RESSORT DE SOUPAPE - 4
9	32 089 05-S	RESSORT DE SOUPAPE - 4
10	25 599 01-S	BRAS DE CULBUTEUR - 4
11	32 019 02-S	POUSSOIR - 4
12	32 072 04-S	FERMETURE À BASCULE - 4
13	32 100 05-S	ÉCROU - 4
14	25 086 168-S	VIS - 4
15	32 146 09-S	PLAQUE-GUIDE - 2
16	32 186 03-S	BRAS DE CULBUTEUR - 4
17	32 411 04-S	TIGE DE POUSSÉE - 4
18	25 086 374-S	VIS - 8
19	25 096 09-S	LE CACHE-CULBUTEURS - 1
20	12 402 02-S	PURGÉUR - 1
21	32 050 06-S	FILTRE DU RENIFLARD - 1
22	32 468 01-S	RONDELLE - 1
23	M-547050-S	ÉCROU M5X,8 - 1
24	25 096 11-S	LE CACHE-CULBUTEURS - 1
25	32 318 21-S	TÊTE DE VÉRIN (#1) - 1
26	32 318 22-S	TÊTE DE VÉRIN (#2) - 1
27	25 326 62-S	FLEXIBLE DE RENIFLARD - 1
28	32 096 16-S	COUVERTURE - 1
29	32 072 05-S	STUD - 1
30	16 096 02-S	PURGÉUR - 1
31	66 018 04-S	RÉTÈNUE DE REED - 1
32	25 086 400-S	VIS - 4


GROUPE D'ÉCHAPPEMENT 4-32-14

1	24 041 49-S	JOINT DU COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT (KM)
2	25 454 05-S	BARRE D'ACCOUPLÉMENT (KM) (CKY)



REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NÚMERO DE MÓDELO 944.101081
MOTEUR "KÖHLER" - NO. DE MÓDELO KT745, NO. DE TIPO 3016

GRUPE CULASSE
 KT715, 725, 730, 735, 740, 745



GRUPE D'ÉCHAPPEMENT
 KT715, 725, 730, 735, 740, 745



LES ILLUSTRATIONS SONT ET NE SONT PAS POUR BUT DE MONTRER TOUS LES DÉTAILS POUR CHAQUE COMPOSANT

TRACTEUR - - N° DE MODÈLE 944.101081
MOTEUR "KOHLER" - NO. DE MODÈLE KT745, NO. DE TYPE 3016

NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION - QTY
-----	----	------	-------	-------------------

GROUPE DE LUBRIFICATION 3-24-45

1	24 086 17-S	VIS M8X1,25X45 - 10
2	25 032 06-S	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ D'HUILE - 1
3	25 139 57-S	BOUCHON 3/8" - 2
4	32 199 17-S	MONTAGE DU CARTER D'HUILE - 1
5	12 144 02-S	ARBRE DE PIGNON - 1
6	12 380 01-S	RÉGLEMENTER LA BROCHE - 1
7	24 448 02-S	ONGLET 1
8	32 310 02-S	KIT DE PIGNON - 1
9	24 393 51-S	POMPE À HUILE-UTILISATION 24 393 53-S - 1
10	25 086 414-S	VIS - 3
11	52 050 02-S	FILTRE À HUILE - 1
12	32 089 06-S	AXE DE COMPRESSION - 1
13	32 162 06-S	CRÉPINE D'HUILE - 1
14	25 139 60-S	BOUCHON 1/8" - 1

DÉMARRAGE DU GROUPE 7-32-11


1	32 098 04-S	DÉMARRATEUR ÉLECTRIQUE-(BENDIX LECTEUR) - 1
2	M-851080-S	VIS M8X1,25X80 - 2

GROUPE D'INDENTIFICATION 12-32-53


1	25 113 70-S	DÉCALCOMANIES - 1
2	25 454 05-S	BÂRRE D'ACCOUPLLEMENT - 1
3	32 113 108-S	DÉCALCOMANIES, 22HP - 1

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm


GRUPE DE LUBRIFICATION
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



DÉMARRAGE DU GROUPE
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



GRUPE D'IDENTIFICATION
KT715, 725, 730, 735, 740, 745



LES ILLUSTRATIONS SONT ET NE SONT PAS POUR BUT DE MONTRER TOUS LES DÉTAILS POUR CHAQUE COMPOSANT

TRACTEUR - - N° DE MODÈLE 944.101081
MOTEUR "KOHLER" - NO. DE MODÈLE KT745, NO. DE TYPE 3016

NO.	DÉ	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION - QTY
-----	----	------	-------	-------------------

GROUPE DE CARTER 2-32-15

1	24 126	243-S	ATTACHE DE RETENUE - 1
2	24 380	16-S	LOCALISATION ÉPINGLE - 6
3	24 032	19-S	PHOQUE, L'HUILE (HELI-X LIP) - 1
4	24 018	01-S	RETENUE, GOUPILE - 4
5	25 108	01-S	JEU DE BAGUE (STD) - 2
5	25 108	02-S	JEU DE BAGUE (+0.08) - 2
5	25 108	03-S	JEU DE BAGUE (+0.25) - 2
5	25 108	04-S	JEU DE BAGUE (+0.50) - 2
6	25 874	13-S	KIT DE PISTON, 725CC (STD) - 2
6	25 874	15-S	KIT DE PISTON, 725CC (0.08) - 2
6	25 874	16-S	KIT DE PISTON 725CC (+0.25) - 2
6	25 874	17-S	KIT DE PISTON, 725CC (+0.50) - 2
7	24 067	28-S	ENSEMBLE TIGE(STD)-(#2406730S) - 2
7	24 067	29-S	ENSEMBLE TIGE (.010") (.25 MM) - 2
8	24 018	09-S	ANNEAU DE RETENUE - 1
9	24 468	15-S	RONDELLE PLATÉ 1 1/32" - 1
10	28 032	09-S	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE L'ARBRE - 1
11	24 144	38-S	ARBRE - 1
12	M-9310	10-S	RONDELLE PLATÉ 9 MM - 1
13	25 086	398-S	VIS - 1
14	12 153	07-S	JOINT TORIQUE - 1
15	25 153	09-S	JOINT TORIQUE - 1
16	32 010	07-S	ASSEMBLAGE D'ARBRE À CAMES - 1
17	32 038	12-S	LA JAUGE - 1
18	32 123	14-S	TUBE DE REMPLISSAGE D'HUILE - 1

GROUPE DE VILBREQUIN 1-32-12


1	32 014	327-S	MONTAGE DU VILBREQUIN(1.000" X 3.16") - 1
2	52 139	09-S	BOUCHON- 1

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NÚMERO DE MÓDELO 944.101081
MOTEUR "KOHLER" - NO. DE MÓDELO KT745, NO. DE TYPE 3016

GRUPE DE CARTER
 KT715, 725, 730, 735, 740, 745

GRUPE DE VILEBREQUIN:
 KT710, 715, 725, 730, 735, 740, 745



LES ILLUSTRATIONS SONT ET NE SONT PAS POUR BUT DE MONTRER TOUS LES DÉTAILS POUR CHAQUE COMPOSANT

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101081


TRANSMISSION "HYDRO GEAR" - NO. DE MODÈLE G7-BCBB-1XDC-1FCA

NO. DÉ	PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ	PIÈCE	DESCRIPTION
64	421196	Bloc de moteur	(96)		Joint d'atanchette 25 X 52 X 10 Tc
65	173159	Roulement 30 X 52 X 13	(130)		Tube
			(132)		Joint torique, -137, .103 X 2.050
			(155)		Circlip en spirale .875
			201	421220	Jeu, Section centrale, C.D., Chrg
			20		Section centrale, C.D., Chrg
			(22)		Plat de déviation
			24		Contrôle de prise
			25		Contrôle de prise
			(26)		Joint d'atanchette 1.250 X .250
			(27)		Hfics 3/8-16 X 1.5
			135		Roulement 7/16"
			136		Ressort .42 X .75
			137		Ressort .125 X .875
			202	421221	Jeu, Charge Relief
			135		Roulement 7/16"
			136		Ressort .42 X .75
			137		Ressort .125 X .875
			137		Jeu, Charge
			203	421222	Ensemble à engrenage intérieur
			(131)		Joint torique .137, .103 X 2.050
			(133)		Couverture de pompe de charge
			(134)		Vis 1/4-20 X .75
			207	422128	Jeu, Ventilateur/Pouille
			(120)		Ventilateur 7.0 (10 Lame)
			(121)		Pouille 3.86 PO
			(122)		Ecro 1/2-20
			(123)		Rondelle
			210	421224	Jeu, Axe d'entrée
					Axe d'entrée
					Roulement 17 X 40 X 12
					Circlip en spirale .561 Id
			212	178329	Jeu, Frein-Attelez
					Boulon
					Frein-Attelez
			214	421225	Jeu, G700 Ros
			141		Assemblée neutre
			156		Arrêt, commutateur
			157		Rivet, 5/32
			158		Interrupteur, Rcs
			215	421226	Jeu, G700 Rtn/Ros
			44		Bras, commande
			(46)		Vis 5/16-18 X 1
			145		Assemblée, Rtn
			146		Rondelle, .343 X 1.500 X .062
			157		Rivet, 5/32
			159		Attache
			216	421227	Jeu, Renifard
					Raccord, 9/16 Sae
					Bouchon
			217	421228	Jeu, Dérivation
			34		Bras de déviation
			(35)		Bague de fermeture
			218	421229	Jeu, Filtre Protecteur
			105		Hfics 1/4-20 X .75
			106		Protecteur, Filtre, C.D.
			219	422129	Jeu, Amortisseur
			115		Amortisseur
			116		Support
			117		Goujon fileté
			118		Rondelle, 5/16 Lock
			119		Ecro 5/16-18
			*) Indique que pièce est repris ailleurs et est disponible en tant que partie individuelle.		

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101081 TRANSMISSION "HYDRO GEAR" - NO. DE MODÈLE G7-BCBB-1XDC-1FCA

G7-BCBB-1XDC-1FCA




ARTICLES NON MONTÉS
14 ENDUIT ÉTANCHÉ
14 PÉTALE
200 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
* - PARTIES INCLUSES DANS LE 200 KIT

NO. DÉ	REF.	PIECE	DESCRIPTION	NO. DÉ	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1	421183	Jeu, Principal d'entraînement		23	421186	Joint d'atanchette 1.250 X .250	Joint d'atanchette 1.250 X .250
(4)				26	421187	Joint d'atanchette 1.250 X .250	Joint d'atanchette 1.250 X .250
2	421184	Jeu, Principal d'entraînement		27	421188	Joint d'atanchette 1.250 X .250	Joint d'atanchette 1.250 X .250
4	170434	Bouchon 9/16-18		28	421189	Joint d'atanchette 1.250 X .250	Joint d'atanchette 1.250 X .250
7	170356	Htfc 1/4-20 X 1.25"		30	421190	Joint d'atanchette 1.250 X .250	Joint d'atanchette 1.250 X .250
10	417764	Joint de levre .625 X 1.0		31	421191	Joint d'atanchette 1.250 X .250	Joint d'atanchette 1.250 X .250
13	178322	Tube, Mastic		32	421192	Joint d'atanchette 1.250 X .250	Joint d'atanchette 1.250 X .250
14		Huile, 20W/50		33	421193	Joint d'atanchette 1.250 X .250	Joint d'atanchette 1.250 X .250
22	421185	Plat de déviation		35	421194	Joint d'atanchette 1.250 X .250	Joint d'atanchette 1.250 X .250
4	170434	Bouchon 9/16-18		46	421195	Joint d'atanchette 1.250 X .250	Joint d'atanchette 1.250 X .250
7	170356	Htfc 1/4-20 X 1.25"		55	170360	Joint d'atanchette 1.250 X .250	Joint d'atanchette 1.250 X .250
10	417764	Joint de levre .625 X 1.0		56	170361	Joint d'atanchette 1.250 X .250	Joint d'atanchette 1.250 X .250
13	178322	Tube, Mastic		57	169870	Joint d'atanchette 1.250 X .250	Joint d'atanchette 1.250 X .250
14		Huile, 20W/50		60	421195	Joint d'atanchette 1.250 X .250	Joint d'atanchette 1.250 X .250
22	421185	Plat de déviation					

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101081


DECALCOMANIES



NO. DÉ	REF.	DESCRIPTION
2	586208402	Décalcomanie de l'aile C.G.
3	586724301	Décalcomanie, Avertissement de réservoir de carburant
4	587390301	Décalcomanie de l'aile
5	586456301	Décalcomanie du capot
7	587389701	Décalcomanie, Direction
8	581580002	Décalcomanie, Schéma de tondeuse
9	149517	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
10	581579001	Décalcomanie de l'aile
11	581724501	Décalcomanie, d'avertissement de tondeuse
12	421534	Décalcomanie de courroie trapézoïdale de la tondeuse

NO. DÉ	REF.	DESCRIPTION
13	586509501	Décalcomanie
14	448709	Décalcomanie de la batterie
15	586208401	Décalcomanie de l'aile C.D.
16	584904601	Décalcomanie avertissement
--	581724801	Décalcomanie dérivation
--	193279X428	Coussin d' repose-pied C.G.
--	193101X428	Coussin d' repose-pied C.D
--	115817824	Manuel de L'opérateur
--	582245201	Manuel des Pièces de Rechange
--		(Anglais/Français)
--		(Anglais/Français)

ROUES & PNEUS




NO. DÉ	REF.	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve
3	106228X613	Ensemble de la jante antérieure
4	8134H	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106230X	Pneu antérieur 16 x 6.5-8
6	278H	Graisser (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	104757X428	Chapeau de l'essieu
9	105588X	Pneu arrière 23 x 10.5-12
10	7154J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	106277X613	Ensemble de la jante arrière
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101081

ENSEMBLE DU SIÈGE



seat-tex_6.SSL_10_r1

NO.	DE	PIÈCE	DESCRIPTION
1	586507701		Siège
2	180166		Support de pivot
6	73800600		Ecroû trein H avec insert 3/8-16 unc
7	587613301		Ressort de compression du siège
8	171877		Boulon 5/16-18 unc x 3/4
10	196977		Cuvette du siège
21	587907801		Boulon à épaulement 5/16-18 X 5/8
37	73800500		Ecroû trein 5/16-18 unc

NO.	DE	PIÈCE	DESCRIPTION
40	197661		Guidon
41	198200		Ressort de compression
43	74760612		Boulon 3/8-16 x 3/4
44	19133812		Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.
46	588090401		Boulon 3/8-16 x 1.1.25 OD

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101081

LEVAGE DE LA TONDEUSE

NO.	DE	PIÈCE	DESCRIPTION
2		422027	Ensemble de l'arbre
3		419497	Ensemble de l'arbre de levage C.D.
7		445060X421	Poignée cannelée du levier
10		196314	Ressort de Torsion
87		194209	Goupille fendue 7/16
88		19191912	Ressort de retenue
89		19191912	Rondelle
90		194208	Goupille fendue 5/16
91		403407	Raccord de levage
97		17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
98		195264	Raccord de levage
116		19151516	Rondelle 15/32 x 15/16 x16 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

94



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101081


CARTER DE TONDEUSE

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	195632X421 Ensemble du carter	62	585322805 Plaque latérale
6	196066 Couvrecle de mandrin C.G.	63	72110510 Boulon 5/16-18 x 1-1/4 Cat. 5
7	197181 Couvrecle de mandrin C.D.	97	178515 Rondelle
11	187556 Lame de pour mettre en sac	98	196105 Ressort de retenue
12	400337 Barre	113	72110508 Boulon 5/16-18 x 3/4
13	587256401 Ensemble de l'arbre	114	187556 Tige
14	187281 Carter du mandrin	116	193406 Boulon
15	585323901 Roulement à billes	117	174873 Support des roues
16	19131312 Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.	120	19132012 Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
18	72140505 Boulon 5/16-18 unc x 5/8	122	187557 Douille
19	194208 Goupille fendue 5/16 trein	184	73900500 Ecrou 5/16-18
21	73680500 Ecrou 5/16-18 unc	185	73900700 Ecrou 7/16-14 Cat. 5
24	105304X Chapeau de manchon	187	195161 Attache à filetage
25	178102 Ressort de torsion	189	195185 Bras de suspension arrière
26	110452X Ecrou	190	196539 Boulon
27	187257X428 Défecteur de décharge	192	198468 Guide-courroie du galet-tendeur
29	131491 Tige de charnière	194	74490736 Boulon 3/8-16 x 2-1/4
32	153535 Pouille de mandrin	196	72140620 Boulon 3/8-16 unc x 2-1/2 Cat. 5
33	400234 Ecrou	241	152927 Vis
34	73680600 Ecrou	242	415598 Raccord de lavage
35	584309301 Vis	245	19111116 Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
39	197380 Pouille du galet	--	587125401 Ensemble de mandrin (compris les nos. de réf. 13-15 et 33)
41	584953901 Boulon	--	416405 Raccord à démontage rapide
43	196065 Bras du galet-tendeur	--	587739001 Ensemble du carter de tondeuse com-plet
46	137729 Vis. 1/4-20 x 5/8		
47	587686701 Courroie trapézoïdale de la tondeuse		
49	73900600 Ecrou 3/8-16 unc		
50	72110616 Boulon 3/8-16 x 2		
52	197379 Pouille du galet-tendeur		
58	187342 Chicane C.D.		
59	187344 Chicane C.G.		
60	187607 Chicane Centrale		
61	585322605 Plaque frontale		

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101081

CARTER DE TONDEUSE



mower_deck 54-tex_37_r1


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101081

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO.	DE	NO.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		414851X421		Volant de Direction
2		195968		Essieu
4		403089		Broche C.G.
5		403090		Broche C.D.
6		6266H		Rondelle 0.75 x 1.23
7		121748X		Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8		12000029		Rondelle Clip #T5304-75
9		184946X667		Capuchon de Broche
13		121749X		Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14		10040600		Rondelle frein 3/8
15		73540600		Ecroû Auto-Serrant 3/8-24 unf
16		587016002		Arbre de direction
19		194729		Plaque
20		199676X428		Couvercle de Direction
21		586840201		Adaptateur du volant de direction
22		585029802		Palier
26		414852X421		Insert
27		19211616		Rondelle
28		17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
35		194732		Secteur Denté
45		587016401		Rondelle 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ja. PLTD
50		73900600		Ecroû 3/8-16 unc
53		188967		Rondelle Durcie .793 x 1.637 x .060
57		197246		Support d'Arrêt Supérieur
58		194747		Boulon CFM
59		194748		Rondelle
60		73971000		Ecroû Frein 5/8-11
61		194740		Raccord, LH
62		194741		Raccord, RH
63		17000512		Vis 5/16-18 x 3/4
64		199849		Collier de Retenue
66		71020748		Boulon 7/16-14 x 3
67		194737		Coussinet
68		73900700		Ecroû Frein 7/16-14 Cat. 5
69		199162		Rondelle 1.5 x .505 x .118
70		585338801		Support
75		580683701		Pignon
76		580683601		Vis
122		444962		Tapa

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

12




TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101081

MOTEUR

NO. NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		---		Moteur Kohl-No. de modèle KT745-3016 (585446401) (Voir la assemblage de moteur.)
2		445962		Silencieux
9		408667		Ensemble de la guide courroie du moteur
11		587241401		Embrayage électrique
12		194343		Poulie
15		422804		Réservoir d'essence 4.0
18		584248701		Chapeau
20		426184		Commande des gaz
21		416358		Vis
22		187767X421		Commande du starter
28		401135		Conduite d'essence
29		137180		Jeu de pare - étincelles
37		123487X		Bride de serrage de tuyau
41		126197X		Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42		10040700		Rondelle 7/16
45		73510400		Ecroû 1/4-20 unc
62		434017		Défecteur de débris
69		186054		Garniture de silencieux
70		583954501		Tube C.G.
71		583954801		Tube C.D.
79		192334		Vis 5/16-18 x 3/4
81		148456		Tube de vidange d'huile
82		428287		Bouchon
84		17120616		Vis 3/8-16 x 1
85		581636201		Boulon 7/16-20 x 3.0 x Ja. 5
87		198239		Boulon 5/16-18 unc x 1 w/Sems
90		17000616		Vis 3/8-16 x 1
91		187495		Douille
116		423109X421		Bouton 3/8-16
117		420828		Valeur de réserve de carburant

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.



engine-tex_Kohl-2cyl_51_r1

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101081

ENTRAÎNEMENT


NO.	DÉ	REF.	DESCRIPTION
1	---	---	Transmission, Hydro G7-BCBB-1XDC-
2	7070E		Cle
3	7563R		Rondelle
7	199837		Moyeu roue arrière
9	140080		Boulon
15	19131316		Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
17	197296		Ressort
26	199679		Ressort
29	418186		Tige du frein
33	12000053		Bague en E
35	583864501		Tige du frein de stationnement
42	8883R		Couverture de la pédale
48	72110612		Boulon
49	72110614		Boulon
50	194327		Poulie du galet-tendeur
51	73900600		Ecrou 3/8-16
52	194326		Galet-tendeur
56	420807		Lourroie trapézoïdale
64	197865		Axe
69	123800X		Rondelle
73	74490548		Boulon
74	142432		Vis 1/4 x 1/2
80	418184		Courroie de couple
92	74760520		Boulon 5/16-18 x 1/2
99	418188		Ressort
114	73800500		Ecrou 5/16-18 unc
116	73900500		Ecrou 5/16-18
121	175611		Ressort de retenue
122	72010520		Boulon 5/16-18 x 2.50
125	17000512		Vis 5/16-18 x 3/4
145	163168		Rondelle
153	4497H		Ressort
159	76020412		Goupille fendue 1/8 x 3/4

NO.	DÉ	REF.	PIECE	DESCRIPTION
160	169484			Goupille fendue
161	105709X			Ressort
163	418185			De commande tringle de pédale
166	429164			Ecrou .625
167	405257			Poignée de frein
184	196439X428			Poignée de frein à main
186	194321			Arrêtoir d'entretoise
187	19133210			Rondelle
188	194323			Lien d'embrayage
189	407504			Commande au sol de balancier
190	407505			Garde
196	17000616			Vis 3/8-16 x 1
197	585658601			Support
203	19111116			Rondelle
206	448596			Support
207	587031401			Commandez le verrou de croisière
208	197869			Vitesse de croisière de commande de
209	199592			secteur
210	197860			Commandez la tige de croisière
211	120183X			pédale
213	196441X428			Roulement en nylon
214	421263			Pédale vers l'avant
215	197301X428			Pédale renversée
221	403187			Ressort
222	79212010			Rondelle
224	193099X428			Boîte à outils de console
306	76020416			Goupille fendue

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101081

ENTRAÎNEMENT




TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101081

CHÂSSIS/ENCEINTES

NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
5		580485904		Tableau de bord
14		580354407		Capot
15		580485601		Lentille CG
18		580485302		Calandre
25		580484501		Lentille CD
34		580910801		Plaque de moteur
35		19111116		Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
36		17060512		Vis 5/16-18 x 3/4
37		400009X428		Alle
52		73680500		Ecrou 5/16-18
58		194314		Support
68		17490508		Vis 5/16-18 x 1/2
102		4497H		Arrêtoir 1"
125		581684801		Pince
130		416358		Vis #10 x .750
137		407590		Pare-Chocs
146		581857901		Boulon
150		580485501		Conduit D'air
151		580663302		Support
152		199535		Deflecteur
161		193097X428		Fenêtre de carburant
162		142432		Vis 1/4 x 1/2
165		196826		Support
175		196304		Pièce d'entretoisement
176		400776		Vis 10-24 x 5/8
177		195227		Coussinet
180		195477		Châssis
181		193102X428		Coussinet
182		406859		Tableau de bord
183		74520520		Boulon 5/16-18 x 1-1/4
189		17000512		Vis 5/16-18 x 3/4
191		580485101		Phare/Insert Lentille Réfléchissant CD
194		739000500		Ecrou 5/16-18
195		401556X428		Bouchon
196		420545		Ensemble de la console
198		197300X421		Interrupteur
199		419350		Support
202		580485002		Basse bouclier de garniture CD
203		580484802		Basse bouclier de garniture CG
204		580484701		Ventilation
205		580484207		Ensemble d'angle CD
206		580484107		Ensemble d'angle CG
213		74760512		Boulon 5/16-18 unc x 3/4
218		580897301		Ensemble de capuche pivot
222		137729		Vis 1/4-20 x 5/8
228		195161		Fermeture
235		406129		Entretoise
236		73930500		Ecrou 5/16-18
297		580484901		Phare/Insert Lentille Réfléchissant CG
298		580851001		Ecrou
306		73900600		Ecrou
335		580484602		Panneau de clôture de côté CD
336		580484402		Panneau de clôture de côté CG
350		445143		Pince
363		580724501		Chapeau
364		17060408		Vis
369		421756		Vis #10 x 0.500
-		421264		Pare-chocs

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm




NO.	DÉ	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		163465	Batterie	
2		74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4	
8		587205101	Bac de batterie	
16		176138	Interrupteur de verrouillage pressé	
21		400252	Harnais des prises de courant des phares	
22		4152J	Ampoule N°1 156	
24		585555601	Câble de batterie	
25		585555501	Câble de batterie de 6 ja. avec un fil de 16 po. - rouge	
26		175158	Fusible	
27		73510400	Ecrou H 1/4-20 unc	
28		416588	Câble de masse de 6 ja. de 21" - noir	
29		401545	Interrupteur	
30		193350	Contacteur d'allumage	
33		411934	Clé/Chaîne	
34		110712X	L'interrupteur des phares	
40		501133101	Harnais	
41		17720408	Vis 1/4-20 x 1/2	
42		131563	Couverture de borne	
43		192507	Solénoïde	
45		587553902	Ampèremètre rond	
46		587554002	Compteur horaire rond	
50		174653	Interrupteur, PTO	
55		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4	
71		194276	Harnais des câbles d'allumage	
79		175242	Douille ensemble ampoule torsion serure	
90		435395	Couverture	
99		17670412	Vis H 1/4-20 x 3/4	
100		19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja	
141		421225	G700/G730 ROS Entretenez le kit	

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.101081

ELECTRIQUE

T14S-f



SCHEMA



COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détails du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "944.101081"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES


SCHEMA.....	3
ELECTRIQUE.....	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT.....	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12-13
CARTER DE TONDEUSE.....	14-15
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	16-17
ENSEMBLE DU SIÈGE.....	18
DÉCALCOMANIES.....	19
VOYEZ LES DÉTAILS DE TRANSMISSION.....	20-21
VOYEZ LES DÉTAILS DE MOTOR.....	22-33
GARANTIE.....	35
ENTRETIEN DE "SEARS".....	36

SEARS
MANUEL DES
PIÈCES DE
RECHANGE

**NUMÉRO DE
MODÈLE
944.101081**

IMPORTANT:
Lisez et suivez le
mode d'emploi et
toutes les règles
de sécurité avant
d'utiliser cet
équipement

26,0 C.V.*
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
TONDEUSE DE 137 CM (54 PO.)
AUTOMATIQUE
TRACTEUR DE JARDIN



* La puissance nominale indiquée par le fabricant du moteur est la puissance brute moyenne (à un régime en tr/min spécifique) d'un moteur de production type pour le modèle de moteur mesuré selon les normes SAE pour la puissance brute du moteur. Se reporter au fabricant du moteur pour tous les détails.